

## Legenda

Toegevoegde tekst: Toegevoegd

Verwijderde tekst: ~~Verwijderd~~

# Databaseversies

Oude versie: NTS-10-22-231215-xml

Nieuwe versie: NTS-10-30-240531

## Adviezen

Advies "Alcohol of drugs Neem ~~U neemt~~ contact op ~~zoals afgesproken~~ met de eigen cardioloog / afdeling ~~cardioloog/afdeling~~ cardiologie. U mag niet zelf autorijden. "

Advies "Aften" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Zie ~~Een veel voorkomende mondinfectie betreft~~ Thuisarts ~~aften~~ .nl: De precieze oorzaak ~~aften~~ is niet goed bekend. Ze ontstaan door blaasjes, die stuk gaan en dan ontstoken raken. Aften zijn pijnlijk. Over het algemeen verdwijnen ze ~~vanzelf binnen één tot twee weken~~ . "

Advies "Bloedneus" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Non-trauma: zie ~~Zie~~ thuisarts.nl: bloedneus ~~nl: bloedneus~~  
Trauma: niet snuiten!!! Zie verder ook thuisarts.nl: bloedneus "

Advies "Buikpijn volwassene hoogurgent" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Is de patiënt bleek en ~~Niet klam eten~~ , zweet hij of gaat hij flauwvallen: laat de patiënt liggen met de benen hoger dan de ~~niet romp~~ ~~drinken~~ . "

Advies "Conjunctivitis, infectieus" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Conjunctivitis, infectieus" naar "Conjunctivitis"

Advies "Contactadvies brandwond" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Contact opnemen bij hevige of toenemende pijn, ~~ontstekingsverschijnselen, twijfel over wondgenezing~~ of als binnen de 24 ~~brandwond uur~~ ~~na 2 weken niet is genezen. Ook contact opnemen als in tweede instantie~~ nog blaren ontstaan. "

Advies "Contactadvies diabetes" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Contact opnemen als glucose lager is dan 3,5 ~~5~~ of hoger dan 15 ~~mmol/l~~ . "

Advies "Contactadvies dikke benen" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Contact opnemen bij kortademigheid ~~of als de situatie in 24 uur verslechtert~~ . "

Advies "Contactadvies hoesten" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Contactadvies hoesten" naar "Contactadvies hoesten volwassene"
- *Inhoud* is gewijzigd: "Zie Contact thuisarts.nl: opnemen wanneer als bellen kortademigheid ontstaat of als bloed wordt opgehoest. "
- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "" naar "12 jaar"

Advies "Contactadvies hoofdpijn" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Zie Contact opnemen bij thuisarts verergering, ook als ondanks de adviezen geen verbetering optreedt .nl: wanneer Neem contact bellen op met de eigen huisarts als de hoofdpijn langer aanhoudt. "

Advies "Contactadvies keelpijn" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Zie Contact thuisarts.nl: opnemen wanneer als bellen de (volwassene) mond nauwelijks open kan of slijm niet kan worden doorgeslikt. Zie thuisarts.nl: wanneer bellen (kind) "

Advies "Contactadvies koorts volwassene" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Zie Contact thuisarts.nl: opnemen wanneer als bellen de koorts langer dan vijf dagen duurt zonder dat er verbetering is, de koorts terugkeert of als de patiënt zieker wordt (kortademig, sloom). "

Advies "Contactadvies neklachten" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Zie Contact thuisarts.nl: opnemen wanneer als de bellen patiënt geen alerte indruk maakt. "

Advies "Contactadvies obstipatie" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Zie Contact thuisarts.nl: opnemen wanneer bij bellen braken of (volwassene) hevige buikpijn. Zie thuisarts.nl: wanneer bellen (kind) "

Advies "Contactadvies oogklachten" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Contact opnemen: opnemen als u opeens slecht ziet of bij veel pijn. Of als de klachten na drie dagen niet zijn verminderd. bij veel pijnals u opeens slecht zietals u niet meer tegen licht kunt. "

Advies "Contactadvies pseudokroep" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Zie Contact thuisarts.nl: opnemen wanneer als uw kind erg benauwd is, de benauwdheid met bellen de genoemde adviezen niet vermindert, uw kind suf of erg onrustig wordt."
- *Relevant tot* is gewijzigd van "" naar "12 jaar"

Advies "Contactadvies zwangerschap hoogurgent" is gewijzigd:

- *Relevant tot* is gewijzigd van "55 jaar" naar "50 jaar"

Advies "Corpus alienum in het oog" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Beide ogen afdekken, vermijd druk op het oog. Zie ook thuisarts.nl: corpus alienum Half in zitten, het niet oog. liggen"

Advies "Diarree" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Zie thuisarts.nl: diarree (baby/kind kind) Zie thuisarts.nl: diarree (volwassene)"

Advies "Gastro-enteritis" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Gastro-enteritis" naar "Buikgriep"

Advies "Gewrichtspijn" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Gewrichtspijn" naar "Gewrichtsklachten"

Advies "Hartkloppingen/-overslag" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Hartkloppingen/-overslag" naar "Hartkloppingen"

Advies "Hyperglykemie" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Zie thuisarts.nl: hyperglykemie hyperglycemie"

Advies "Hyperglykemie en gebruik insuline" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Hyperglykemie >15 mmol/l zonder klachten: veel drinken. Hyperglykemie >15 mmol/l met klachten: de 2-4-6-regel: iedere 2 uur glucose meten en kort-/snelwerkende kort/snelwerkend insuline extra spuiten tot <15 mmol/l is bereikt met behulp van de volgende twee adviezen bij glucose 15-20 mmol/l → 4 IE 4E kort-/snelwerkende kort/snelwerkende insuline extra bij glucose >20 > 20 mmol/l → 6 IE 6E kort-/snelwerkende kort/snelwerkende insuline extra."

Advies "Hyperventilatie, recidief" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Zie thuisarts.nl: hyperventilatie"

Advies "Hypo- of hyperglykemie" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Hypo- of hyperglykemie" naar "Glucose onbekend"
- *Inhoud* is gewijzigd: "Wanneer Als patiënt niet bewusteloos is en het niet duidelijk is of de het patiënt een hypo- of een hyperglykemie is: behandelen als een hypo. Iets zoets eten en/of drinken. Als de glucosewaarde snel stijgt (bijvoorbeeld van 2 naar 4 mmol/l) is sprake van heeft hypoglykemie; deze aandoening laat snel verbetering zien. Is er sprake van hyperglykemie, behandel dan is de invloed van het als zoete eten of drinken op de toch al verhoogde glucosewaarde gering (bijvoorbeeld een hypo: stijging van 24 naar 26 mmol/l). Laat de patiënt iets zoets eten en/of drinken. Als de toestand na korte tijd verbetert, was er vermoedelijk sprake van een hypoglykemie. Als de toestand na korte tijd niet verbetert, kan er sprake zijn van een hyperglykemie."

Advies "Hypoglykemie" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Een bewusteloze patiënt moet snel een injectie met glucagon of glucose krijgen. Als hij bijkomt, brood, muesli of granen eten om de bloedsuikerspiegel te stabiliseren. Patiënt bij bewustzijn: water met een suikeroplossing drinken. Niet dwingen als hij niet zelf kan drinken. Blijf bij de patiënt als deze rusteloos of bewusteloos is. Zie ook thuisarts.nl: [hypoglykemie](#) **Hypoglycemie**"

Advies "Inhalatietrauma" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Denk aan de veiligheid! van de beller. Breng Zet het in slachtoffer verband naar met een de veilige eigen plek, veiligheid eerst ramen en deuren open. indien Breng mogelijk patiënt naar een veilige plaats. Laat Doof het vlammen slachtoffer door patiënt in een halfzittende niet-synthetische houding deken zitten. Voorkom te onderkoeling wikkelen."

Advies "Katheter verstopt/gesneuveld" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Katheter verstopt/gesneuveld" naar "Katheter verstopt"
- *Inhoud* is gewijzigd: "Bij een verstopte supra-pubische katheter of CAD in de blaas kan **bij verstopping (bv ten gevolge van hematurie)** eventueel door de thuiszorg de blaas gespoeld worden."

Advies "Keelpijn" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Zie thuisarts.nl: keelpijn [\(volwassene\)](#) [Zie thuisarts.nl: keelpijn \(kind\)](#)"

Advies "Klachten na oog-OK of laserbehandeling of injectie

- *Naam* is gewijzigd van "Klachten na oog-OK of laserbehandeling of injectie

Advies "Luis, besmetting?" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Luis, besmetting?" naar "Luizen"
- *Inhoud* is gewijzigd: "Zie thuisarts.nl: [luizen](#) **luis, besmetting**"

Advies "Maagklachten" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Maagklachten" naar "Maagklachten/maagzuur"

Advies "Mastitis, beginnend" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "~~Zie Een pijnlijke harde plek in de borst ontstaat door thuisarts ophoping van melk in de klieren .nl: problemen De kans op een borstontsteking is dan groter. Begin bij het voeden eerst met de pijnlijke borst, zodat uw baby de borst goed leeg kan drinken. Voor en tijdens de voeding kunt u een aangenaam warme doek (kompres) op de borst leggen. Door warmte en voorzichtig masseren naar de tepel toe, stroomt de melk borstvoeding beter door. Tegen de pijn kunt u na de voeding een koude kompres op de borst leggen. Komt het kompres uit de vriezer? Leg dan een doek tussen de huid en het kompres om bevriezing van de huid te voorkomen. Haal het koude kompres er ruim voor de volgende voeding weer af, zodat uw borsten weer op temperatuur zijn voor de volgende voeding. U kunt ook een paracetamol nemen tegen de pijn.~~ "

Advies "Nabloeding gebit" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Eerst 30 minuten onafgebroken op een gaasje bijten. Bloedt Treedt het er daarna geen nog stolling op , beoordeling bel tandarts de binnen tandarts/behandelaar een uur . "

Advies "Obstipatie kind" is gewijzigd:

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "1 jaar" naar ""

Advies "Oedeem" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Oedeem" naar "Dikke enkels of onderbenen"
- *Inhoud* is gewijzigd: "Zie thuisarts.nl: dikke enkels of onderbenen oedemen "

Advies "Overdosis" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Verzamel alle middelen medicijnen en (lege) verpakkingen, indien medicijnverpakkingen; mogelijk. Houd houd deze buiten bereik van de patiënt. Houd de patiënt wakker."

Advies "Partus" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Een ongeplande en ongeassisteerde snelle thuisbevalling gaat bijna altijd vanzelf goed. Probeer de weeën weg te zuchten. Bevalling Partus Als het niet meer lukt om de weeën weg te zuchten en de persdrang niet meer is tegen te gaan: Ga op handen en knieën op bed zitten; zij kan dan tussen haar benen door de baby zelf opvangen. Leg schone handdoeken of celstofmatjes (aanwezig in het kraampakket) onder de knieën of billen. Wacht tot het hoofdje geboren is. Duw of trek niet aan de baby. Daarna voorzichtig de baby geboren laten worden door te persen. Baby Als de baby is geboren, droog wrijven met een schone handdoek. Als de baby helemaal niet huilt: baby prikkelen door tegen de voetzooltjes te tikken/wrijven. Indien de baby na prikkelen nog steeds niet gaat huilen, dan reanimatie opstarten en afnavelen. Zie reanimatie instructie. Als de baby niet goed doorhuilt, de baby prikkelen door goed af

te drogen, massage van de rug en de voetzolen. Als de baby goed doorhuilt: navelstreng intact laten en niet afnavelen. Hou de baby zoveel mogelijk droog en warm: hoofdje bedekken met mutsje of handdoek; baby op blote en droge buik van moeder laten leggen. Let op dat het gezicht van de baby vrij is (ademweg vrij). Extra informatie Als de baby is geboren, droog wrijven met een schone handdoek. Navelstreng intact laten en niet afnavelen. Hou de baby zoveel mogelijk droog en warm: hoofdje bedekken met mutsje of handdoek; baby op blote en droge buik van moeder laten leggen. Let op dat het gezicht van de baby vrij is (ademweg vrij). Baby huilt niet (goed) Baby huilt helemaal niet: baby prikkelen door tegen de voetzooltjes te tikken/wrijven. Indien de baby na prikkelen nog steeds niet gaat huilen, dan navelstreng afbinden (niet doorknippen!) en reanimatie opstarten. Zie reanimatie-instructie. Baby huilt niet goed door: de baby prikkelen door goed af te drogen, massage van de rug en de voetzolen. Extra informatie Wanneer de vliezen niet zijn gebroken (met de helm op geboren worden) mag deze tussen 2 vingers stuk gemaakt worden, maar hoeft niet, ze breken vanzelf. Navelstreng om nekje: probeer het om een wijsvinger te haken, zachtjes een lusje maken en over het hoofdje te doen. Doe dit pas na de geboorte van het volledige hoofd! Geef geen instructies om placenta geboren te laten worden. Wanneer placenta ook geboren wordt, geen paniek. Deze kan gerust (zelfs weken) aan de baby blijven tot er hulp is. Dus geen navelstreng afbinden. Zorg dat de baby warm blijft. De placenta hoeft niet warm te blijven. "

- *Relevant tot* is gewijzigd van "55 jaar" naar "50 jaar"

Advies "Partus, baby geboren" is gewijzigd:

- *Relevant tot* is gewijzigd van "55 jaar" naar "50 jaar"

Advies "Partus, baby geboren" Organen nooit reponeren. Blootliggende organen niet bedekken. "

Advies "Pijnstilling NSAID" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "~~Stap 1b: NSAID's pas zoals adviseren ibuprofen, als diclofenac paracetamol en onvoldoende naproxen effect zijn zonder heeft recept, onder verschillende namen, bij apotheek en drogist verkrijgbaar . Bij NSAID's gebruik kunnen bloedverdunners maagklachten of geven. behandeling Daarom voor worden hartfalen: NSAID's alleen vaak samen met een maagbeschermend middel zoals omeprazol voorgeschreven. Geen NSAID's adviseren na zonder overleg met een arts als bloedverdunners worden gebruikt of bij een behandeling voor hartfalen . Het gebruik Het gebruik~~ in de zwangerschap wordt ontraden, zeker in het laatste trimester. NSAID's kunnen maagklachten geven. Adviseer daarom een maagbeschermend middel zoals omeprazol. De aanbevolen dosering voor een volwassene is: Ibuprofen: 400-600 mg oraal of 500 mg rectaal 3 tot 4 maal per dag Diclofenac: 25-50 mg 3 maal per dag of 75-100 mg 2 maal per dag of rectaal 25-50 mg 2 tot 3 maal per dag, maximaal 100 mg 2 maal per dag (2 dagen) Naproxen: 250-500 mg oraal of rectaal 2 maal per dag Kinderdosering Ibuprofen (20-30 mg/kg in 3 tot 4 maal per dag, maximaal 3 dagen) Leeftijd Oraal Rectaal 1-3 jaar 3-5 ml drank (20 mg/ml); 3-4 dd of 1 smelttablet (100 mg); 3-4 dd 125 mg; 2-3 dd 3-5 jaar 5-7 ml drank (20 mg/ml); 3-4 dd of 1-1,5 smelttablet (100 mg); 3-4 dd 125 mg; 3-4 dd 5-7 jaar 7-9 ml drank (20 mg/ml); 3-4 dd of 1,5-2 smelttablet (100 mg); 3-4 dd 125 mg; 4-5 dd 7-9 jaar 200 mg

(tablet, dragee, capsule); 3-4 dd 125 mg; 4-6 dd 9-12 jaar 200 mg (tablet, dragee, capsule); 3-5 dd 125 mg; 4-6 dd of ½ zepil 500 mg; 2-3 dd "

- *Relevant vanaf* is gewijzigd van "" naar "12 jaar"

Advies "Pijnstilling tramadol/opiaat" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "[Tramadol/opiaat](#) **Stap 2: Toevoegen of overstappen op tramadol** kan alleen **door op voorschrift van** de (dienstdoend) huisarts worden voorgeschreven. **Tramadol is een morfineachtige stof. Geeft minder sterke pijnstilling dan morfine en het duurt ongeveer een uur voor het werkt. De pijnstillende werking bouwt zich in een paar dagen op. Tramadol kan verslavend werken. Bijwerkingen zoals misselijkheid, sufheid en duizeligheid treden regelmatig op, met name bij een hoge aanvangsdosering. Het geeft minder snel verstopping dan codeïne. Vermijd activiteiten die opletten vragen en waarbij een snelle reactie nodig is (autorijden of bedienen van gevaarlijke machines) . Tramadol kan goed worden gecombineerd met paracetamol. Lukt het niet om de pijn onder controle te krijgen, neem dan contact op met de behandelend arts. "**

Advies "Reanimatie volwassene" is gewijzigd:

- Stappenplan "Instructie" (id 24) is gewijzigd:
  - Stap 'Borstcompressies continu (lang)' (id 162) is gewijzigd:
    - *Samenstelling en/of volgorde van de blokken* is gewijzigd

Advies "Stabiele zijligging, zwanger" is gewijzigd:

- *Relevant tot* is gewijzigd van "55 jaar" naar "50 jaar"

Advies "Stomp oogtrauma" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Zie [thuisarts.nl: stomp oogtrauma](#) "

Advies "Trauma schedel" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "[Zie De hersenpan thuisarts](#) beschermt de hersenen tegen [beschadiging .nl](#): Een [trauma](#) klap op het hoofd kan een enkele keer beschadiging van de hersenen veroorzaken. Deze beschadiging gaat niet altijd gepaard met bewusteloosheid. De beschadiging is niet altijd aan de buitenkant zichtbaar. Het kan gaan om oedeem of een bloeding in de schedel. Bedrust in het donker is niet nodig. Enkele dagen rustig aan doen; de activiteiten afstemmen op de klachten ([volwassene hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid](#) ). [Zie thuisarts.nl: trauma schedel kind](#) "

Advies "Verhanging" is gewijzigd:

- Stap " toegevoegd

Advies "Verkoudheid/sinusitis" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Verkoudheid/sinusitis" naar "Verkoudheid"

Advies "Zwangerschap, hevig vaginaal bloedverlies" is gewijzigd:

- *Relevant tot* is gewijzigd van "55 jaar" naar "50 jaar"

Advies "Zwangerschap, hevige pijn" is gewijzigd:

- *Relevant tot* is gewijzigd van "55 jaar" naar "50 jaar"

Advies "Zwangerschap, insult" is gewijzigd:

- *Relevant tot* is gewijzigd van "55 jaar" naar "50 jaar"

Advies "Zwangerschap, plankharde buik" is gewijzigd:

- *Relevant tot* is gewijzigd van "55 jaar" naar "50 jaar"

Advies "Zwangerschap, stomp-buiktrauma" is gewijzigd:

- *Relevant tot* is gewijzigd van "55 jaar" naar "50 jaar"

Advies "Zwangerschap, uitgezakte delen" is gewijzigd:

- *Relevant tot* is gewijzigd van "55 jaar" naar "50 jaar"

Advies "Zwangerschap, weeënactiviteit" is gewijzigd:

- *Relevant tot* is gewijzigd van "55 jaar" naar "50 jaar"

Advies "Astma/COPD" is verwijderd.

Advies "Bloedbraken" is verwijderd.

Advies "Brandwond, controle" is verwijderd.

Advies "Chemische verbranding" is verwijderd.

Advies "Conjunctivitis, allergisch" is verwijderd.

Advies "Contactadvies braken" is verwijderd.

Advies "Contactadvies buikpijn" is verwijderd.

Advies "Contactadvies insectensteek" is verwijderd.

Advies "Contactadvies insult" is verwijderd.

Advies "Contactadvies intoxicatie" is verwijderd.

Advies "Contactadvies kortademigheid" is verwijderd.

Advies "Contactadvies tekenbeet" is verwijderd.

Advies "Contactadvies trauma oog" is verwijderd.

Advies "Contactadvies ziek zijn" is verwijderd.

Advies "Diarree baby" is verwijderd.

Advies "Hoesten bij astma/copd" is verwijderd.

Advies "Hoesten bij hart/longmedicatie" is verwijderd.

Advies "Hoestmedicatie" is verwijderd.

Advies "Hoofdpijn, medicatieafhankelijk" is verwijderd.

Advies "Hygiëne, diarree" is verwijderd.

Advies "ICD, afgaan" is verwijderd.

Advies "Instabiel algemeen" is verwijderd.

Advies "Intoxicatie alcohol en drugs, urgent" is verwijderd.

Advies "Lyme, ziekte van " is verwijderd.

Advies "Migraine" is verwijderd.

Advies "Myalgie/verrekte spier" is verwijderd.

Advies "Obstipatie baby" is verwijderd.

Advies "ORS" is verwijderd.

Advies "Pijnstilling NSAID+PRC" is verwijderd.

Advies "Pijnstilling, algemeen" is verwijderd.

Advies "Spanningshoofdpijn" is verwijderd.

Advies "Stolling afwijkend" is verwijderd.

Advies "Tandarts, waarnemend" is verwijderd.

Advies "Tekenbeet, profylaxe" is verwijderd.

Advies "Tepels, verzorging " is verwijderd.

Advies "Vergiftiging, ongevaarlijk" is verwijderd.

Advies "Vergiftiging, urgent" is verwijderd.

Advies "Zonnesteek, vermoeden van" is verwijderd.

Advies "Zuurbranden" is verwijderd.

## Ingangsklachten

Ingangsklacht "Airway" is gewijzigd:

- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Instabiel algemeen'
  - en 'Stridor' >= 'Acute stridor'

Ingangsklacht "Algehele malaise volwassene" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algehele malaise hoogurgent'
  - indien 'U2'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies ziek zijn'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies ziek zijn'
  - indien 'U4'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Contactadvies algemeen' (id 1495) voorwaarde 'U3' toegevoegd

Ingangsklacht "Allergische reactie of insectensteek" is gewijzigd:

- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies insectensteek'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies tekenbeet'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Tekendeet, profylaxe'
  - en 'Teek' >= 'Is/wordt verwijderd'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Lyme, ziekte van '
  - en 'Teek' >= 'Is/wordt verwijderd'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:

- advies 'Contactadvies insectensteek'
- indien 'U4'

Ingangsklacht "Armklachten" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - advies 'SEH'
  - en 'Verband-/gipsklachten' >= 'Ja, met problemen'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Myalgie/verrekte spier'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling, algemeen'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID+PRC'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Myalgie/verrekte spier'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling, algemeen'
  - indien 'U4'

Ingangsklacht "Beenklachten" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - advies 'SEH'
  - en 'Verband-/gipsklachten' >= 'Ja, met problemen'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies dikke benen'
  - en 'Aantal benen dik of rood' = '2'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Dikke enkels of onderbenen'
  - en 'Aantal benen dik of rood' = '2'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Oedeem'
  - indien 'U5'
  - en 'Aantal benen dik of rood' >= '2'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Myalgie/verrekte spier'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling, algemeen'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID+PRC'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies dikke benen'

- indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies dikke benen'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Oedeem'
  - indien 'U4'
  - en 'Aantal benen dik of rood' = '2'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling, algemeen'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Myalgie/verrekte spier'
  - indien 'U4'

Ingangsklacht "Bloedneus" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies bloedneus'
  - en 'Bloedneus' = 'Ja, nog geen advies ontvangen'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Bloedneus' (id 89) het triagecriterium 'Bloedneus' = 'Ja, nog geen advies ontvangen' toegevoegd
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies bloedneus'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Stolling afwijkend'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies bloedneus'
  - indien 'U4'

Ingangsklacht "Braken" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Braken'  $\geq$  'Aanhoudend'
  - en 'Schedeltrauma'  $\geq$  'Recent (<2 weken)'
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - advies 'AMBU'
  - en 'Schedeltrauma'  $\geq$  'Zeer recent (<24 uur)'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies braken'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'ORS'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Diarree'
  - indien 'U5'

- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Bloedbraken'
  - en 'Bloedbraken' >= 'Matig'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies braken'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Diarree'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'ORS'
  - indien 'U5'

Ingangsklacht "Brandwond" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - advies 'AMBU'
  - en 'Kortademig, ernst' >= 'Matig'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Brandwonden'
  - indien 'U2'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Brandwonden, klein'
  - indien 'U3'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Tetanus'
  - indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Tetanus'
  - indien 'U5'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Brandwonden' (id 20) voorwaarde 'U1' toegevoegd
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Chemische verbranding'
  - en 'Chemisch letsel ' >= 'Ja'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Brandwond, controle'
  - indien 'U5'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Tetanus' (id 341) voorwaarde 'U3' toegevoegd

Ingangsklacht "Breathing" is gewijzigd:

- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Instabiel algemeen'
  - en 'Kortademig, ernst' >= 'Hevig'

Ingangsklacht "Buikpijn kind" is gewijzigd:

- *Trefwoorden* zijn gewijzigd: "maag, darm, koliek, buikgriep, darmkramp, flank, liesbreuk, buik, [lies](#) "

- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Fysiek'
  - en 'Vermoeden liesbreuk' >= 'Ja en klachten'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U4'
  - voor triagetype 'Fysiek'
  - en 'Vermoeden liesbreuk' >= 'Ja'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies buikpijn'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies buikpijn'
  - indien 'U4'

Ingangsklacht "Buikpijn volwassene" is gewijzigd:

- *Trefwoorden* zijn gewijzigd: "galsteen, niersteen, aneurysma, maag, darm, koliek, buikgriep, darmkramp, zuurbranden, liesbreuk, flank, buik, buikpijn, lies "
- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Fysiek'
  - en 'Vermoeden liesbreuk' >= 'Ja en klachten'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U4'
  - voor triagetype 'Fysiek'
  - en 'Vermoeden liesbreuk' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID'
  - indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID+PRC'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies buikpijn'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Zuurbranden'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies buikpijn'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Zuurbranden'
  - indien 'U4'

Ingangsklacht "Circulation" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Fysiek'
  - en 'Kleur' >= 'Gruw'
- Bestaande voorwaarden voor urgentie categorie gewijzigd:
  - voor triagetype 'Telefonisch' (was 'Alle')
  - en 'Kleur' >= 'Gruw'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Instabiel algemeen'
  - en 'Bloeding, uitwendig' >= 'Matig'
  - en 'Kleur' >= 'Gruw'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Instabiel algemeen'
  - en 'Bloeding, uitwendig' >= 'Massaal'

Ingangsklacht "Corpus alienum" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - advies 'AMBU'
  - en 'Doorboord' >= 'Ja, in een extremiteit'

Ingangsklacht "Diabetes" is gewijzigd:

- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Glucose onbekend' (id 184) het triagecriterium 'Vreemd gedrag' >= 'Ja' toegevoegd
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Hyperglykemie en gebruik insuline' (id 350) het triagecriterium 'Glucose' >= '>15 mmol/l' toegevoegd

Ingangsklacht "Diarree" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Hygiëne, diarree'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'ORS'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Diarree baby'
  - indien 'U5'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Braken' (id 295) het triagecriterium 'Braken' = 'Ja' toegevoegd
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Braken' (id 295) voorwaarde 'U5' verwijderd
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Contactadvies algemeen' (id 1503) voorwaarde 'U3' toegevoegd

Ingangsklacht "Drain/sonde/katheter verstopt/eruit" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U5'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Contactadvies algemeen' (id 1504) voorwaarde 'U3' toegevoegd

Ingangsklacht "Duizelig" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U5'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Draaiduizeligheid'
  - indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Draaiduizeligheid'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Flauwvallen, gevoel van'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Flauwvallen'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Flauwvallen'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Flauwvallen, gevoel van'
  - indien 'U4'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Contactadvies algemeen' (id 1505) voorwaarde 'U3' toegevoegd

Ingangsklacht "Gebitsklachten" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID+PRC'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Tandarts, waarnemend'

- indien 'U3'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID+PRC'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Tandarts, eigen'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Tandarts, waarnemend'
  - indien 'U4'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Contactadvies algemeen' (id 1506) voorwaarde 'U3' toegevoegd

Ingangsklacht "Geslachtsorgaanklachten" is gewijzigd:

- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Zwelling lies' >= 'Ja en klachten'
- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
  - advies 'U4'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Zwelling lies' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Menstratiepijn'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Menstratiepijn'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Vaginale candida'
  - indien 'U4'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Contactadvies algemeen' (id 1507) voorwaarde 'U3' toegevoegd

Ingangsklacht "Hartkloppingen" is gewijzigd:

- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies hartkloppingen'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:

- advies 'Hartkloppingen/-overslag'
- indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U4'

Ingangsklacht "Hoesten" is gewijzigd:

- Bestaande voorwaarden voor urgentiecategorie gewijzigd:
  - advies 'U2' (was 'U3')
  - en 'Sterk verminderde weerstand' = 'Ja'
  - en 'Koorts' >= 'Vermoedelijk wel'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies hoesten kind'
  - indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies hoesten kind'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Hoesten bij hart/longmedicatie'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Hoestmedicatie'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Hoesten bij astma/copd'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Hoesten bij astma/copd'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Hoesten bij hart/longmedicatie'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Hoestmedicatie'
  - indien 'U4'

Ingangsklacht "Hoofdpijn" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Hoofdpijn' >= 'Hevig (8-10)'
  - en 'Rood en/of pijnlijk oog' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Visusdaling/visusklachten' >= 'Ja, maar voorbij'

- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U1' voor triagetype 'Alle' (id 868) triagecriterium gewijzigd naar 'Visusdaling/visusklachten' >= 'Ja, <12 uur' (was 'Visusdaling/visusklachten' >= 'Ja, <6 uur')
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U2' voor triagetype 'Alle' (id 869) triagecriterium gewijzigd naar 'Visusdaling/visusklachten' >= 'Ja, >12 uur' (was 'Visusdaling/visusklachten' >= 'Ja, 6-24 uur')
- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Visusdaling/visusklachten' >= 'Ja, >24 uur'
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - advies 'AMBU'
  - en 'Schedeltrauma' >= 'Zeer recent (<24 uur)'
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - advies 'AMBU'
  - en 'Braken' >= 'Aanhoudend'
  - en 'Schedeltrauma' >= 'Recent (<2 weken)'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U5'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID'
  - indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Migraine'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Spanningshoofdpijn'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Hoofdpijn, medicatieafhankelijk'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID+PRC'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Hoofdpijn, medicatieafhankelijk'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Migraine'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID+PRC'
  - indien 'U4'

- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Spanningshoofdpijn'
  - indien 'U4'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Contactadvies algemeen' (id 1510) voorwaarde 'U3' toegevoegd
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Rood en/of pijnlijk oog' alleen tonen indien 'Hoofdpijn'  $\geq$  'Hevig (8-10)'

Ingangsklacht "Huidklachten/borstontsteking" is gewijzigd:

- *Trefwoorden* zijn gewijzigd: "allergie, netelroos, galbulten, erysipelas, gordelroos, herpes zoster, eczeem, urticaria, abces, vlekjes, luierruitslag, luis, wondroos, belroos, waterpokken, ziekte, tepelkloven, borstontsteking, mastitis, zogen, huid, liesbreuk, lies"
- *Info* is gewijzigd: "Klachten van de huid"
- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Fysiek'
  - en 'Vermoeden liesbreuk'  $\geq$  'Ja en klachten'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U4'
  - voor triagetype 'Fysiek'
  - en 'Vermoeden liesbreuk'  $\geq$  'Ja'
- Bestaande voorwaarde voor urgentie categorie verwijderd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Quincke's oedeem'  $\geq$  'Ja'
- Bij voorwaarden voor urgentie categorie met advies 'U3' voor triagetype 'Alle' (id 971) triagecriterium gewijzigd naar 'Ontsteking'  $\geq$  'Zwelling en/of pijnlijk' (was 'Ontsteking'  $\geq$  'Zwelling, pijnlijk en warm')
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Netelroos'
  - indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Tepels, verzorging '
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Tepels, verzorging '
  - indien 'U4'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Contactadvies algemeen' (id 1511) voorwaarde 'U3' toegevoegd
- Gerelateerde ingangsklacht "Allergische reactie of insectensteek" is toegevoegd.
- Bestaand dynamisch triagecriterium gewijzigd naar alleen tonen indien 'Ontsteking'  $\geq$  'Zwelling, pijnlijk en warm' (was 'Ontsteking'  $\geq$  'Zwelling en/of pijnlijk')

Ingangsklacht "ICD" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'ICD, afgaan'
  - indien 'U2'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Contactadvies algemeen' (id 1512) voorwaarde 'U3' toegevoegd

Ingangsklacht "Insult" is gewijzigd:

- Bestaande voorwaarden voor urgentiecategorie gewijzigd:
  - advies 'U2' (was 'U1')
  - en 'Insult' >= 'Recidiverend'
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - advies 'AMBU'
  - en 'Schedeltrauma' >= 'Recent (<2 weken)'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies insult'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies insult'
  - indien 'U4'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Contactadvies algemeen' (id 1513) voorwaarde 'U3' toegevoegd

Ingangsklacht "Intoxicatie" is gewijzigd:

- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Alcohol of drugs' >= 'Ja'
  - en 'Jonger dan 18 jaar' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Alcohol of drugs <18 jr'
  - indien 'U5'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U5'

- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Intoxicatie alcohol en drugs, urgent'
  - en 'Alcohol of drugs' = 'Ja'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Vergiftiging, urgent'
  - indien 'U1'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Vergiftiging, urgent'
  - indien 'U2'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Vergiftiging, ongevaarlijk'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies intoxicatie'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Instabiel algemeen'
  - indien 'U1'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Vergiftiging, urgent'
  - indien 'U3'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies intoxicatie'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Vergiftiging, ongevaarlijk'
  - indien 'U4'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Contactadvies algemeen' (id 1514) voorwaarde 'U3' toegevoegd
- Dynamisch triagecriterium verwijderd: 'Jonger dan 18 jaar' alleen tonen indien 'Alcohol of drugs'  $\geq$  'Ja'

Ingangsklacht "Keelklachten" is gewijzigd:

- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Corpus alienum ingeslikt/ingeademd'  $\geq$  'Ja, zonder klachten'
- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
  - advies 'U1'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Kwijlen'  $\geq$  'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Corpus alienum ingeslikt'

- indien 'U5'
  - en 'Corpus alienum ingeslikt/ingeademd' = 'Ja, zonder klachten'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Spruw'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Aften'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Corpus alienum ingeslikt'
  - indien 'U4'
  - en 'Corpus alienum ingeslikt/ingeademd' = 'Ja, zonder klachten'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Spruw'
  - indien 'U4'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Contactadvies algemeen' (id 1515) voorwaarde 'U3' toegevoegd
- Gerelateerde ingangsklacht "Pijn thorax" is toegevoegd.

Ingangsklacht "Koorts volwassene" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Dreigende dehydratie' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies koorts volwassene'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Koorts volwassene'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Zonnesteek, vermoeden van'
  - indien 'U5'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Contactadvies algemeen' (id 1517) voorwaarde 'U3' toegevoegd

Ingangsklacht "Kortademig" is gewijzigd:

- Bestaande voorwaarde voor urgentie categorie verwijderd:
  - advies 'U1'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Kwijlen' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:

- advies 'Astma/COPD'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies kortademigheid'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies kortademigheid'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Hyperventilatie, recidief'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pseudokroep'
  - indien 'U4'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Contactadvies algemeen' (id 1518) voorwaarde 'U3' toegevoegd

Ingangsklacht "Nekklachten" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Petechiën/purpura' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Zieke indruk volwassene' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Zieke indruk kind' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID+PRC'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Myalgie/verrekte spier'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies nekkklachten'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Myalgie/verrekte spier'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Nekklachten'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:

- advies 'Pijnstilling NSAID'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID+PRC'
  - indien 'U4'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Contactadvies algemeen' (id 1519) voorwaarde 'U3' toegevoegd
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Petechiën/purpura' alleen tonen indien 'Koorts'  $\geq$  'Vermoedelijk wel'
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Petechiën/purpura' alleen tonen indien 'Zieke indruk kind'  $\geq$  'Ernstig'
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Petechiën/purpura' alleen tonen indien 'Zieke indruk volwassene'  $\geq$  'Ernstig'
- Dynamisch triagecriterium verwijderd: 'Koorts' alleen tonen indien 'Petechiën/purpura'  $\geq$  'Ja'
- Dynamisch triagecriterium verwijderd: 'Koorts' alleen tonen indien 'Meningeale prikkeling'  $\geq$  'Ja'

Ingangsklacht "Neurologische uitval" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Parese en DM'
  - indien 'U3'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Contactadvies algemeen' (id 1520) voorwaarde 'U3' toegevoegd

Ingangsklacht "Obstipatie" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Obstipatie baby'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Obstipatie baby'
  - indien 'U4'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Contactadvies algemeen' (id 1521) voorwaarde 'U3' toegevoegd
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Buikpijn volwassene' (id 1727) voorwaarde 'U2' verwijderd
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Buikpijn volwassene'
  - indien 'U3'

- en 'Buikpijn' >= 'Matig (5-7)'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Buikpijn volwassene'
  - indien 'U4'
  - en 'Buikpijn' >= 'Matig (5-7)'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Buikpijn kind' (id 1735) voorwaarde 'U2' verwijderd
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Buikpijn kind'
  - indien 'U3'
  - en 'Buikpijn' >= 'Matig (5-7)'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Buikpijn kind'
  - indien 'U4'
  - en 'Buikpijn' >= 'Matig (5-7)'

Ingangsklacht "Oogklachten" is gewijzigd:

- *Info* is gewijzigd: "Oogproblemen met en zonder trauma: "
- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Oogletsel' = 'Stomp trauma'
  - en 'Stomp trauma met klachten' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Oogletsel' = 'Stomp trauma'
  - en 'Pijnlijk oog' >= 'Matig (5-7)'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U4'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Ontstaan oogpijn' >= 'Recent ontstaan'
  - en 'Pijnlijk oog' >= 'Matig (5-7)'
- Bestaande voorwaarde voor urgentie categorie verwijderd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Pijnlijk oog' >= 'Gering (1-4)'
  - en 'Ontstaan oogpijn' >= 'Recent ontstaan'
- Bestaande voorwaarde voor urgentie categorie verwijderd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Kortademig, ernst' >= 'Matig'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Contactadvies algemeen'
  - indien 'U5'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:

- advies 'Conjunctivitis'
  - en 'Oogontsteking' >= 'Ja'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Conjunctivitis, infectieus'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Conjunctivitis, allergisch'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies trauma oog'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Conjunctivitis, allergisch'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Conjunctivitis, infectieus'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Contactadvies trauma oog'
  - indien 'U4'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Contactadvies algemeen' (id 1522) voorwaarde 'U3' toegevoegd
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Stomp trauma met klachten' alleen tonen indien 'Oogletsel' = 'Stomp trauma'
- Bestaand dynamisch triagecriterium gewijzigd naar alleen tonen indien 'Pijnlijk oog' ≥ 'Gering (1-4)' (was 'Pijnlijk oog' ≥ 'Matig (5-7)')

Ingangsklacht "Oorklachten" is gewijzigd:

- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U3' voor triagetype 'Alle' (id 187) het triagecriterium 'Koorts' >= 'Vermoedelijk wel' verwijderd
- Dynamisch triagecriterium verwijderd: 'Koorts' alleen tonen indien 'Zwelling/roodheid achter (afstaande) oorschelp' ≥ 'Ja'

Ingangsklacht "Pijn thorax" is gewijzigd:

- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Myalgie/verrekte spier'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID+PRC'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Myalgie/verrekte spier'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID+PRC'
  - indien 'U4'

Ingangsklacht "Rectale klachten" is gewijzigd:

- *Info* is gewijzigd: "Klachten van/rond rond de anus, ~~bloedverlies per anum is meestal voor de eigen huisarts.~~ "
- Bestaande voorwaarde voor urgentie categorie verwijderd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Rectaal bloedverlies volw.' >= 'Gering'
  - en 'Zieke indruk volwassene' >= 'Ja'
  - en 'Diarree' >= 'Ja'
- Gerelateerde ingangsklacht "Diarree" is toegevoegd.

Ingangsklacht "Rugpijn" is gewijzigd:

- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling, algemeen'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID+PRC'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Myalgie/verrekte spier'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Myalgie/verrekte spier'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID+PRC'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling, algemeen'
  - indien 'U4'

Ingangsklacht "Trauma aangezicht" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U4'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Bloedneus door trauma' >= 'Ja, bloedt niet meer / nauwelijks'
  - en 'Jonger dan 18 jaar' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Bloedneus door trauma' >= 'Ja, blijft bloeden ondanks advies'
- Bestaande voorwaarde voor urgentie categorie verwijderd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Dubbelzien' >= 'Ja, acuut ontstaan'
- Bestaande voorwaarde voor urgentie categorie verwijderd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Bloedneus' = 'Ja, blijft bloeden ondanks advies'

- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
  - advies 'U4'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Bloedneus' >= 'Ja, bloedt niet meer/nauwelijks'
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - advies 'Tandarts'
  - en 'Losse tanden of kiezen' >= 'Ja, in melkgebit'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Tandarts, eigen'
  - en 'Losse tanden of kiezen' >= 'Ja, in melkgebit'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Tandarts, waarnemend'
  - en 'Losse tanden of kiezen' >= 'Ja, in melkgebit'
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Jonger dan 18 jaar' alleen tonen indien 'Bloedneus door trauma' ≥ 'Ja, bloedt niet meer / nauwelijks'

Ingangsklacht "Trauma buik" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - advies 'HA'
  - en 'Buikpijn' = 'Matig (5-7)'

Ingangsklacht "Trauma extremiteit" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - advies 'SEH'
  - en 'Spaakverwonding' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID'
  - indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Myalgie/verrekte spier'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Myalgie/verrekte spier'
  - indien 'U4'

Ingangsklacht "Trauma nek" is gewijzigd:

- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling, algemeen'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID+PRC'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Myalgie/verrekte spier'

- indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Myalgie/verrekte spier'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID+PRC'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling, algemeen'
  - indien 'U4'

Ingangsklacht "Trauma rug" is gewijzigd:

- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling, algemeen'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID+PRC'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Myalgie/verrekte spier'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Myalgie/verrekte spier'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling NSAID+PRC'
  - indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Pijnstilling, algemeen'
  - indien 'U4'

Ingangsklacht "Trauma thorax" is gewijzigd:

- Bestaande voorwaarde voor urgentie categorie verwijderd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Kortademig na trauma' >= 'Houdingsafhankelijk'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Myalgie/verrekte spier'
  - indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Kortademig, urgent'
  - en 'Kortademig na trauma' >= 'Houdingsafhankelijk'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - advies 'Myalgie/verrekte spier'
  - indien 'U4'

Ingangsklacht "Urinewegproblemen" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U2'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Zieke indruk volwassene' >= 'Ernstig'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Zieke indruk volwassene' >= 'Ja'

Ingangsklacht "Vreemd gedrag of suïcidaal" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Acuut geheugenverlies' >= 'Ja'
- Bij voorwaarden voor urgentie categorie met advies 'U2' voor triagetype 'Alle' (id 278) triagecriterium gewijzigd naar 'Omgeving ongerust' >= 'Ja, extreem' (was 'Omgeving ongerust' = 'Ja, extreem')
- Bij voorwaarden voor urgentie categorie met advies 'U2' voor triagetype 'Alle' (id 279) triagecriterium gewijzigd naar 'Gedrag' >= 'Zeer vreemd / bizar' (was 'Gedrag' = 'Zeer vreemd / bizar')
- Bij voorwaarden voor urgentie categorie met advies 'U2' voor triagetype 'Alle' (id 280) triagecriterium gewijzigd naar 'Agitatie' >= 'Agressief' (was 'Agitatie' = 'Agressief')
- Bij voorwaarden voor urgentie categorie met advies 'U3' voor triagetype 'Alle' (id 941) het triagecriterium 'Gedrag' >= 'Vreemd' toegevoegd
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - advies 'AMBU'
  - en 'Schedeltrauma' >= 'Recent (<2 weken)'
- Bestaand dynamisch triagecriterium gewijzigd naar alleen tonen indien 'Gedrag' = 'Vreemd') (was 'Gedrag' ≥ 'Vreemd')

Ingangsklacht "Wond" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Ontsteking' >= 'Zwelling en/of pijnlijk'
  - en 'Koorts' >= 'Vermoedelijk wel'
- Bestaande voorwaarde voor urgentie categorie verwijderd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Rode streep zichtbaar' >= 'Ja'
  - en 'Zieke indruk volwassene' >= 'Ja'
- Bestaande voorwaarde voor urgentie categorie verwijderd:
  - advies 'U3'
  - voor triagetype 'Alle'
  - en 'Rode streep zichtbaar' >= 'Ja'
  - en 'Zieke indruk kind' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor advies vervolgactie toegevoegd:
  - advies 'HA'

- o en 'Kortademig, ernst' >= 'Matig'
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Koorts' alleen tonen indien 'Ontsteking' ≥ 'Zwelling en/of pijnlijk'
- Dynamisch triagecriterium verwijderd: 'Zieke indruk kind' alleen tonen indien 'Rode streep zichtbaar' ≥ 'Ja'
- Dynamisch triagecriterium verwijderd: 'Zieke indruk volwassene' alleen tonen indien 'Rode streep zichtbaar' ≥ 'Ja'

Ingangsklacht "Ziek kind / koorts kind" is gewijzigd:

- *Trefwoorden* zijn gewijzigd: "zuigeling, baby, pasgeborene, huilen, ziek, koorts, huilen baby, kinderziekte, infectie, griep, malaria, zonnesteek, overgeven, braken, diarree, **liesbreuk, lies** "
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - o advies 'U2'
  - o voor triagetype 'Fysiek'
  - o en 'Vermoeden liesbreuk' >= 'Ja en klachten'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - o advies 'U4'
  - o voor triagetype 'Fysiek'
  - o en 'Vermoeden liesbreuk' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - o advies 'U1'
  - o voor triagetype 'Alle'
  - o en 'AVPU' >= 'V/verbale reactie'
  - o en 'Koorts' >= 'Vermoedelijk wel'
  - o en 'Petechiën/purpura' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
  - o advies 'U2'
  - o voor triagetype 'Alle'
  - o en 'Sterk verminderde weerstand' >= 'Ja'
  - o en 'Koorts' >= 'Vermoedelijk wel'
- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
  - o advies 'U1'
  - o voor triagetype 'Alle'
  - o en 'Kwijlen' >= 'Ja'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - o advies 'Spruw'
  - o indien 'U4'
- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
  - o advies 'Spruw'
  - o indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - o advies 'Contactadvies ziek zijn'
  - o indien 'U5'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - o advies 'Contactadvies ziek zijn'
  - o indien 'U4'
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
  - o advies 'Zonnesteek, vermoeden van'

- indien 'U5'

Ingangsklacht "Zwangerschap en vaginaal bloedverlies" is gewijzigd:

- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U3' voor triagetype 'Alle' (id 746) triagecriterium gewijzigd naar 'Zwangerschapduur'  $\geq$  '16 t/m 23+4 wkn' (was 'Zwangerschapduur'  $\leq$  '16 t/m 23+4 wkn')
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Verminderde kindsbewegingen' alleen tonen indien 'Zwangerschapduur'  $\geq$  '16 t/m 23+4 wkn'

Ingangsklacht "Zwangerschap en vochtverlies" is gewijzigd:

- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U1' voor triagetype 'Alle' (id 854) het triagecriterium 'Buikpijn bij zwangerschap'  $\geq$  'Ja, matig (5-7), geen weeën' toegevoegd
- Bij voorwaarden voor urgentiecategorie met advies 'U1' voor triagetype 'Alle' (id 854) het triagecriterium 'Pijn'  $\geq$  'Ja (5-7)' verwijderd
- Bestaand dynamisch triagecriterium gewijzigd naar alleen tonen indien 'Pijn'  $\geq$  'Ja (5-7)' (was 'Buikpijn bij zwangerschap'  $\geq$  'Ja, matig (5-7), geen weeën')

## Locaties

Er zijn geen wijzigingen.

## Redenen afbreken triage

Er zijn geen wijzigingen.

## Triagecriteria

Triagecriterium "Acuut geheugenverlies" is toegevoegd.

Triagecriterium "Bloedneus door trauma" is toegevoegd.

Triagecriterium "Rood en/of pijnlijk oog" is toegevoegd.

Triagecriterium "Stomp trauma met klachten" is toegevoegd.

Triagecriterium "Vermoeden liesbreuk" is toegevoegd.

Triagecriterium "Bloedneus" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "**Bloedneus** Na **zonder** **neustrauma kan zich een septumhematoom ontwikkelen. Dit moet binnen 24 uur na het trauma beoordeeld worden.**"

Triagecriterium "Corpus alienum ingeslikt/ingeademd" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Gevaarlijk is bijvoorbeeld: speekselvloed, batterij, knoopeelbatterij, scherp voorwerp/rand, 2 of meer magneten. batterijknoopecelbatterijscherp voorwerp/rand 2 of meer magneten magneet in combinatie met een andere metalen corpus alienum voorwerpen met diameter >2,5 cm voorwerpen met lengte >6 cm "

Triagecriterium "Dehydratie" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Dehydratie" naar "Dreigende dehydratie"
- *Omschrijving* is gewijzigd: "Jonger Tekenen die erop wijzen zijn: droge slijmvliezen van de mond huilen zonder tranen langer dan 2 een jaar halve of dag ouder geen natte luier hartfrequentie hoger dan 70 150/min. jaar Aanwijzingen Bij voor kinderen: drinkt dreigende minder dan de helft dan normaal en/of halve dag geen dehydratie: natte luier of niet geplast. Braken plus diarree kan leiden tot dehydratie. 1 dag Bij frequente kinderen (>6dd) onder waterdunne + diarree 1 jaar dag waterdunne sufheid, diarree afgenomen en huidturgor; koorts. 2 beoordeling - vereist 70 ervaring jaar Aanwijzingen voor dreigende dehydratie: 3 dagen frequente (>6 dd) waterdunne diarree waterdunne diarree en 3 dagen koortsfrequente waterdunne diarree met minimale vochtopname en opvallende dorst. "
- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Is Zijn er diarree? Hoe lang en hoe vaak? Hoe dun is de diarree? tekenen Is van er uitdroging? koorts? "
- Antwoorden zijn gewijzigd

Triagecriterium "Ernstige hypoglycemie vermoed" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Ernstige hypoglycemie vermoed" naar "Ernstige hypoglykemie vermoed"
- *Omschrijving* is gewijzigd: "(Sub sub) comateus door extreem lage glucose vereist snel handelen. "

Triagecriterium "Inhalatietrauma" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Inhalatietrauma Inademing is van het gasen gevolg kunnen van groot het gevaar inademen opleveren van hitte, voor rook de en/of ademhaling giftige of stoffen. de ademweg Mogelijke symptomen zijn: kortademigheid zwakke stemschorre stemschor klinkende hoestriet in neus en/of mond. "

Triagecriterium "Insult/stuip" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Insult/stuip" naar "Insult"
- *Omschrijving* is gewijzigd: "Recidiverend: Patiënten meerdere die in aanvallen een tonische of klonische fase zijn of een grand mal aanval hebben , anders en dan patiënten die normaal in een partieel insult zijn voldoen aan dit criterium .-"
- Antwoorden zijn gewijzigd

Triagecriterium "Koortsstuip vermoed" is gewijzigd:

- *Relevant tot* is gewijzigd van "5 jaar" naar "6 jaar"

Triagecriterium "Koude rilling" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Veroorzaakt Ritmische door spiersamentrekkingen (snel) oplopende lichaamstemperatuur. Koude rillingen zijn onwillekeurige schudden ritmische samentrekkingen en van trillen de of spieren klappertanden) die nog in voor het er algemeen blijkt wijzen dat op er aanwezigheid koorts van is. bacteriën Het of gaat bacteriële om producten een in recente de koude bloedbaan. rilling. Bijvoorbeeld bij niet sepsis, van urineweginfectie de of vorige pneumonie dag . "
- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Had Heeft u last een van koude rillingen? rilling Hoe gehad? lang? (niet Omschrijf langer de dan rillingen 6 eens? uur geleden) "

Triagecriterium "Overdosis toxische middelen (geen alcohol)" is gewijzigd:

- Antwoorden zijn gewijzigd

Triagecriterium "Parameter" is gewijzigd:

- Antwoorden zijn gewijzigd

Triagecriterium "Stridor" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Geobstrueerd: Acuut niet ontstane meer stridor kunnen slikken/drinken (abnormaal omdat hoorbare de inspiratoire doorgang ademhaling) te is klein een is bedreigde A. (niet Niet door bedreigend pijn)Acute is stridor: passend abnormaal bij hoorbare pseudokroep inspiratoire of ademhaling langer Niet bestaand/niet bedreigende acuut stridor: verergerd passend zoals bij pseudokroep, astma of copd"

Triagecriterium "Visusdaling/visusklachten" is gewijzigd:

- Antwoorden zijn gewijzigd

Triagecriterium "Zwelling lies" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Zwelling lies" naar "Zwelling lies baby"
- *Omschrijving* is gewijzigd: "Zichtbare en/of voelbare zwelling in de lies: Ja en klachten = rode of blauwe zwelling, braken, pijn en/of veranderd gedragJa = zwelling alleen zichtbaar en/of voelbaar. "

Triagecriterium "Zwelling/roodheid achter (afstaande) oorschelp" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Zwelling/roodheid achter (afstaande) oorschelp" naar "Acuut afstaande oorschelp"
- *Omschrijving* is gewijzigd: "Acuut flapoor. Gaat meestal samen met roodheid en/of zwelling achter het oor. Soms is Kan er wijzen ook op koorts mastoiditis . "
- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Staat het oor ineens van het hoofd af? Is het rood achter de oorschelp? Is het gezwollen achter de oorschelp?"

Triagecriterium "Kortademig na trauma" is verwijderd.

Triagecriterium "Kwijlen" is verwijderd.

## **Triagetypen**

Er zijn geen wijzigingen.

## **Urgentiecategorieen**

Er zijn geen wijzigingen.

## **Urgentiecategorie Afwijkingen**

Er zijn geen wijzigingen.

## **Vervolgacties**

Er zijn geen wijzigingen.

## **Vervolgactie Afwijkingen**

Er zijn geen wijzigingen.

## **Ziektebeelden**

Ziektebeeld "Epileptisch insult" is gewijzigd:

- *Trefwoorden* is gewijzigd van "toeval" naar "toeval, insult, epilepsie"