



Testscenario's
Stichting Nederlandse Triage Standaard

Behorende bij NTS-databaseversie 10.50

Colofon

<i>Documentnaam</i>	NTS_10.50_241129_Testscenario's_v02.docx
<i>Uitgiftedatum</i>	29-nov-2024
<i>Auteurs</i>	Bart van der Geest & Tessa Postuma

Toelichting

Met de testscenario's in dit document kan een ICT-leverancier een (extra) controle uitvoeren op de juistheid van de implementatie van een bepaalde NTS-databaseversie. De ondertitel van dit document vermeldt het versienummer van de database waarop de testscenario's betrekking hebben.

In de scenario's worden de volgende symbolen gebruikt:

- ✚ Te selecteren ingangsklacht
- ▶ Te beoordelen triagecriterium

Er is een validatietool beschikbaar, bereikbaar via validatie.de-nts.nl. Deze tool toont de juiste triageresultaten voor een bepaalde triage, welke triagecriteria verborgen/disabled moeten worden en waarom. Met behulp van deze tool kan een ICT-leverancier de juiste uitkomsten van testscenario's raadplegen.

Daarnaast kan een ICT-leverancier gebruikmaken van een read-only-variant van het cms van Stichting NTS, bereikbaar via cms.de-nts.nl. Het cms toont alle actuele gegevens van de database.

Accounts voor het cms en de validatietool kunnen worden aangevraagd via het Bureau van Stichting NTS: bureaunts@de-nts.nl. Eén account geeft toegang tot beide applicaties.

Noot: de validatietool en het cms maken gebruik van dezelfde, actuele productiedatabase. Deze database kan afwijken van officieel gepubliceerde versies. De testscenario's in dit document sluiten daarom niet noodzakelijkerwijs aan bij de gegevens en resultaten uit beide genoemde applicaties.

Telefonische triage

Nr.	Patiënt	Triage	Urgentie	Vervolgactie	Adviezen
1 a	Man 40 jr	ABCD: <geen afwijkingen>	U5	Advies	
b		+ Trauma extremiteit	U5	Advies	Contactadvies algemeen Contactadvies enkeldistorsie Contactadvies trauma Contusie hand/voet Distorsie teen Enkeldistorsie Gewrichtsklachten Pijnstilling NSAID Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Schaafwond Seksueel geweld Wond, klein
c		► Spaakverwonding = Ja	U3	SEH	Contactadvies algemeen Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Seksueel geweld
2 a	Man 40 jr	ABCD: <geen afwijkingen>	U5	Advies	
b		+ Trauma aangezicht	U5	Advies	Contactadvies algemeen Contactadvies trauma Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Tand afgebroken Trauma gebit Trauma neus
c		► Losse tanden of kiezen = Ja, in melkgebit	U5	Tandarts	Contactadvies algemeen Contactadvies trauma Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Tand afgebroken Tandarts, eigen Trauma gebit Trauma neus

Nr.	Patiënt	Triage	Urgentie	Vervolgactie	Adviezen
d		▶ Zwelling aangezicht = Ja	U3	HA	Contactadvies algemeen Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Tand afgebroken Tandarts, eigen Trauma aangezicht Trauma gebit
e		▶ Losse tanden of kiezen = Ja	U3	Tandarts	<idem>
3 a	Man 40 jr	ABCD: ▶ Reanimatie = Ja	U0	AMBU	Reanimatie drenkeling/verstikking volwassene Reanimatie volwassene Verhanging
b		+ Overlijden	U3	HA	<idem>
c		▶ Openbare ruimte = Ja	U1	Politie	<idem>
4 a	Man 40 jr	ABCD: <geen afwijkingen>	U5	Advies	
b		+ Braken	U5	Advies	Braken Buikgriep Contactadvies algemeen
c		▶ Schedeltrauma = Zeer recent (<24 uur)	U2	AMBU	Contactadvies braken hoogurgent
5 a	Man 40 jr	ABCD: <geen afwijkingen>	U5	Advies	
b		+ Buikpijn volwassene	U5	Advies	Buikgriep Buikpijn volwassene Contactadvies algemeen Maagklachten/maagzuur Pijnstilling NSAID Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar
c		▶ Buikpijn = Hevig (8-10)	U2	HA	Buikpijn volwassene Contactadvies buikpijn volwassene hoogurgent Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar
d		+ Trauma buik	U2	AMBU	Buikpijn volwassene Contactadvies algemeen Contactadvies buikpijn volwassene hoogurgent

Nr.	Patiënt	Triage	Urgentie	Vervolgactie	Adviezen
					Contactadvies trauma buik hoogurgent Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Trauma buik
e		► Aneurysma, vermoeden: <zichtbaar>	U2	AMBU	<idem>
f	39 jr	► Aneurysma, vermoeden: <verborgen>	U2	AMBU	<idem>
6 a	Man 11 mnd	ABCD: <geen afwijkingen>	U5	Advies	
b		+ Ziek kind / koorts kind	U5	Advies	Contactadvies algemeen Contactadvies koorts kind Contactadvies overgeven baby Contactadvies pseudokroep Huilen Kinderziekte met vlekjes, algemeen Koorts kind Oprispn Pijnstilling paracetamol 0-12 jaar Pseudokroep Rodehond Roodvonk Spruw Spugen baby Vijfde ziekte Voedingsprobleem baby Waterpokken Zesde ziekte
c		► BRUE: <zichtbaar>	U5	Advies	<idem>
d	12 mnd	► BRUE: <verborgen>	U5	Advies	Contactadvies algemeen Contactadvies koorts kind Contactadvies pseudokroep Huilen Kinderziekte met vlekjes, algemeen Koorts kind Oprispn Pijnstilling paracetamol 0-12 jaar

Nr.	Patiënt	Triage	Urgentie	Vervolgactie	Adviezen
					Pseudokroep Rodehond Roodvonk Spruw Vijfde ziekte Waterpokken Zesde ziekte
7 a	Man 40 jr	ABCD: ► Kortademig, ernst = Matig	U2	HA	Hyperventilatie, recidief
b		✚ Trauma thorax	U2	AMBU	Contactadvies algemeen Contactadvies trauma thorax hoogurgent Hyperventilatie, recidief Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar
8 a	Man 40 jr	ABCD: <geen afwijkingen>	U5	Advies	
b		✚ Bloedneus	U5	Advies	Contactadvies algemeen
c		► Bloedneus = Ja, nog geen advies ontvangen	U5	Advies	Bloedneus Contactadvies algemeen Contactadvies bloedneus
d		✚ Trauma aangezicht	U5	Advies	Bloedneus Contactadvies algemeen Contactadvies bloedneus Contactadvies trauma Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Tand afgebroken Trauma gebit Trauma neus
e		► Losse tanden of kiezen = Ja	U3	Tandarts	Bloedneus Contactadvies algemeen Contactadvies bloedneus Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Tand afgebroken Tandarts, eigen Trauma aangezicht

Nr.	Patiënt	Triage	Urgentie	Vervolgactie	Adviezen
f		► Bloedneus = Ja, blijft bloeden ondanks advies	U3	HA	Trauma gebit Contactadvies algemeen Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Tand afgebroken Tandarts, eigen Trauma aangezicht Trauma gebit
9	Man 6 jr	ABCD: ► Stridor = Geobstrueerd	U1	AMBU	Anafylaxie Epipen Inspiratoire stridor Luchtwegobstructie kind
10a	Vrouw 50 jr	ABCD: <geen afwijkingen>	U5	Advies	
b		+ Braken	U5	Advies	Braken Buikgriep Contactadvies algemeen
c		► Bloedbraken = Matig	U2	HA	Contactadvies braken hoogurgent
11a	Vrouw 50 jr	ABCD: <geen afwijkingen>	U5	Advies	
b		+ Hartkloppingen	U5	Advies	Contactadvies algemeen Contactadvies hartkloppingen Hartkloppingen
c		► Collaps = Ja	U2	HA	Contactadvies hartkloppingen hoogurgent
12a	Vrouw 50 jr	ABCD: <geen afwijkingen>	U5	Advies	
b		+ Algehele malaise volwassene	U5	Advies	Contactadvies algemeen Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar

Fysieke triage

Nr.	Patiënt	Triage	Urgentie	Vervolgactie	Adviezen
1 a	Vrouw 50 jr	ABCD: <geen afwijkingen>	U5	Advies	
b		+ Hartkloppingen	U5	Advies	Contactadvies algemeen Contactadvies hartkloppingen Hartkloppingen
c		▶ Hartslag, ritme = Onregelmatig, recent ontstaan	U3	HA	Contactadvies algemeen
d		▶ Collaps = Ja	U2	SEH	
2 a	Vrouw 50 jr	ABCD: <geen afwijkingen>	U5	Advies	
b		+ Algehele malaise volwassene	U5	Advies	Contactadvies algemeen Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar
c		▶ Hypothermie = Ja	U2	SEH	Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar
3 a	Man 34 jr	ABCD: ▶ Kleur = Grauw	U2	SEH	
b		+ Pijn/druk thorax	U1	SEH	Contactadvies algemeen Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar
4 a	Man 55 jr	ABCD: <geen afwijkingen>	U5	Advies	
b		+ Pijn/druk thorax	U5	Advies	Contactadvies algemeen Contactadvies pijn/druk thorax Pijnstilling NSAID Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar
c		▶ 40 jaar of ouder = Ja	U3	HA	Contactadvies algemeen Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar
d		▶ 55 jaar of ouder = Ja	U3	HA	<idem>
e		▶ Geslacht = Man	U3	HA	<idem>
f		▶ Contact tussen 0:00 – 9:00 uur = Ja	U1	SEH	<idem>
5 a	Vrouw 63 jr	ABCD: <geen afwijkingen>	U5	Advies	

Nr.	Patiënt	Triage	Urgentie	Vervolgactie	Adviezen
b		✚ Pijn/druk thorax	U5	Advies	Contactadvies algemeen Contactadvies pijn/druk thorax Pijnstilling NSAID Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar
c		▶ 40 jaar of ouder = Ja	U3	HA	Contactadvies algemeen Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar
d		▶ Geslacht = Vrouw	U3	HA	<idem>
e		▶ Tijdsduur = Langer dan 12 uur + onveranderd	U3	HA	<idem>
f		▶ Diabetes = Ja	U1	SEH	<idem>