

Legenda

Toegevoegde tekst: Toegevoegd

Verwijderde tekst: ~~Verwijderd~~

Databaseversies

Oude versie: NTS-10-40-240924-xml

Nieuwe versie: NTS-10-50-241201-xml

Adviezen

Advies "Contactadvies trauma hals hoogurgent" is toegevoegd.

Advies "Epipen" is toegevoegd.

Advies "Anafylaxie" is gewijzigd:

- *Inhoud* is gewijzigd: "Bij Gebruik benauwdheid zo rechttop mogelijk EpiPen (of zitten vergelijkbare injector) . Onmogelijk? Ook Patiënt na laten het liggen, gebruik benen van hoger een dan epipen het kan hoofd er alsnog een anafylactische shock optreden .

Ingangsklachten

Ingangsklacht "Trauma hals" is toegevoegd.

Ingangsklacht "Airway" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
 - advies 'Epipen'
 - en 'Stridor' >= 'Acute stridor'

Ingangsklacht "Allergische reactie of insectensteek" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
 - advies 'Epipen'
 - indien 'U1'

Ingangsklacht "Braken" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
 - advies 'U2'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'Schedeltrauma' >= 'Recent (<2 weken)'
 - en 'Stolling afwijkend bij trauma' >= 'Onbekend'
- Bestaande voorwaarde voor urgentie categorie verwijderd:

- o advies 'U2'
- o voor triagetype 'Alle'
- o en 'Schedeltrauma' \geq 'Recent (<2 weken)'
- o en 'Stolling afwijkend' \geq 'Onbekend'
- Nieuw dynamisch triagecriterium toegevoegd: 'Stolling afwijkend bij trauma' alleen tonen indien 'Schedeltrauma' \geq 'Recent (<2 weken)'
- Dynamisch triagecriterium verwijderd: 'Stolling afwijkend' alleen tonen indien 'Schedeltrauma' \geq 'Recent (<2 weken)'

Ingangsklacht "Breathing" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor weergave advies toegevoegd:
 - o advies 'Epipen'
 - o en 'Kortademig, ernst' \geq 'Hevig'

Ingangsklacht "Buikpijn volwassene" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
 - o advies 'U2'
 - o voor triagetype 'Alle'
 - o en 'Pijn testis' \geq 'Ja, zonder trauma'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
 - o advies 'U3'
 - o voor triagetype 'Alle'
 - o en 'Pijn testis' \geq 'Ja, door trauma'
- Dynamisch triagecriterium verwijderd: 'Bloedbraken' alleen tonen indien 'Braken' \geq 'Ja'

Ingangsklacht "Drain/sonde/katheter verstopt/eruit" is gewijzigd:

- *Trefwoorden* zijn gewijzigd: "sonde, katheter, catheter, SP, PEG, CAD, nefrostomie, nier, blaas, maag "
- *Info* is gewijzigd: "Deze ingangsklacht gebruiken wanneer een drain of sonde of katheter verstopt of eruit is zonder dat er lichamelijke klachten zijn opgetreden. Wanneer de patiënt wel klachten heeft, dan de desbetreffende ingangsklacht gebruiken. Voorbeelden van drains, sondes en katheters: CAD-katheterDuodenumsondeMaagsondeNefrostomiekatheterPEG-sondeSP-katheterVoedingssondeWondrain ~~Wondrain~~PEG-sonde; ~~Percutane Endoscopische Gastrostomie. De PEG-sonde is een uitmonding van de maag, door de buikhuid. Het uiteinde van de sonde is voorzien van een afsluitbaar systeem waardoor voeding en/of medicijnen kunnen worden toegediend. Als de sonde er uit is moet er zo snel mogelijk een nieuwe sonde ingebracht worden, voordat het gaatje zich gesloten heeft (dit kan zeer snel zijn, 1-2 uur)~~MaagsondeDuodenumsonde: dun buigzaam slangetje dat via de neus, keel, slokdarm en maag wordt ingebracht tot in het duodenum, dit is het eerste deel van de dunne darm na de maag. VoedingssondeCAD-katheter: een katheter à demeure is een soepel slangetje dat in de blaas wordt gebracht om de urine uit de blaas te laten lopen. Aan het uiteinde van de verblijfskatheter zit een ballonnetje dat gevuld wordt met water om te voorkomen dat de verblijfskatheter uit de blaas glijdt. De verblijfskatheter wordt meestal aangesloten op een urinezak om de urine op te vangen. Andere namen voor CAD zijn: ballonkatheter, verblijfskatheter, Foley-katheter.SP-

katheter; Suprapubische katheter is een katheter dat via een incisie via de buikwand, in de blaas wordt ingebracht. Als de katheter er uit is moet er zo snel mogelijk een nieuwe katheter ingebracht worden, voordat het gaatje zich gesloten heeft (dit kan zeer snel zijn, 1-2 uur) . "

- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
 - advies 'U2'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'Nefrostomiekatheter verstopt/eruit' >= 'Ja'

Ingangsklacht "Huidklachten/borstontsteking" is gewijzigd:

- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
 - advies 'Anafylaxie'
 - indien 'U2'

Ingangsklacht "Intoxicatie" is gewijzigd:

- Bij voorwaarden voor urgentie categorie met advies 'U1' voor triagetype 'Alle' (id 368) het triagecriterium 'Ernst pijn/druk thorax' >= 'Licht (<4)' toegevoegd
- Bij voorwaarden voor urgentie categorie met advies 'U1' voor triagetype 'Alle' (id 368) triagecriterium gewijzigd naar 'Cocainegebruik' = 'Ja' (was 'Cocainegebruik' = 'Ja met pijn thorax')

Ingangsklacht "Oorklachten" is gewijzigd:

- *Trefwoorden* zijn gewijzigd: "otitis, **oma** **ome** , loopoor, doof, trommelvlies, uitspuiten, oor"
- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
 - advies 'U4'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'Loopoor' >= 'Langer dan 1 wk'
- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
 - advies 'U3'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'Loopoor' >= 'Met koorts en/of oorpijn'
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Loopoor' (id 349) het triagecriterium 'Loopoor' >= 'Korter dan 1 wk' toegevoegd
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Loopoor' (id 349) voorwaarde 'U5' verwijderd
- Bestaande voorwaarde voor weergave advies verwijderd:
 - advies 'Loopoor'
 - indien 'U4'

Ingangsklacht "Pijn/druk thorax" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentie categorie toegevoegd:
 - advies 'U1'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'Cocainegebruik' >= 'Ja'

Ingangsklacht "Trauma aangezicht" is gewijzigd:

- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Bloedneus' (id 224) het triagecriterium 'Bloedneus door trauma' = 'Ja, nog geen advies ontvangen' toegevoegd
- Bij voorwaarden voor weergave advies 'Bloedneus' (id 224) het triagecriterium 'Bloedneus' = 'Ja, blijft bloeden ondanks advies' verwijderd

Ingangsklacht "Trauma schedel" is gewijzigd:

- Nieuwe voorwaarde voor urgentiecategorie toegevoegd:
 - advies 'U2'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'Stolling afwijkend bij trauma' >= 'Onbekend'
- Bestaande voorwaarde voor urgentiecategorie verwijderd:
 - advies 'U2'
 - voor triagetype 'Alle'
 - en 'Stolling afwijkend' >= 'Onbekend'

Locaties

Er zijn geen wijzigingen.

Redenen afbreken triage

Er zijn geen wijzigingen.

Triagecriteria

Triagecriterium "Loopoor" is toegevoegd.

Triagecriterium "Nefrostomiekatheter verstopt/eruit" is toegevoegd.

Triagecriterium "Slikklachten en/of zwelling door trauma" is toegevoegd.

Triagecriterium "Stolling afwijkend bij trauma" is toegevoegd.

Triagecriterium "Bloedneus door trauma" is gewijzigd:

- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Wat is de oorzaak van de bloedneus? ~~bloesneus?~~ Bloedt de neus (nog)? Wat heeft u gedaan om het bloeden te stelpen?"

Triagecriterium "Corpus alienum" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Corpus alienum dat NIET is ingeslikt en NIET in het oog zit. Kies 'Ja' als er risico is op medische klachten op korte termijn. "

Triagecriterium "Katheter verstopt/eruit" is gewijzigd:

- *Naam* is gewijzigd van "Katheter verstopt/eruit" naar "Blaaskatheter verstopt/eruit"

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Een Suprapubische-katheter is een katheter dat via een incisie via de buikwand, in de blaas wordt ingebracht. Als de katheter eruit is, moet er zo snel mogelijk een nieuwe katheter ingebracht worden, voordat het gaatje zich gesloten heeft (dit kan zeer snel zijn, 1-2 uur). "

Triagecriterium "Penetrerend letsel" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Letsel Doorboord is dat indien wordt het veroorzaakt corpus door alienum een (mes, voorwerp kogel dat of het ander lichaam object) doorboort mogelijk met in een mogelijke bedreiging orgaan van een kan vitale zijn functie terechtgekomen. "
- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Is er een wond? Waardoor veroorzaakt? Hoe diep? Zit het voorwerp er nog in? in?? "

Triagecriterium "Risicogroep" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Jonger dan drie maanden Verminderde weerstand, zoals transplantatiepatiënten, miltexirpatie en/of gebruik immuunsuppressie, chemotherapie Bepaalde chronische ziekten, zoals ziekte van Addison, diabetes, hartfalen en nierfalen"
- *Ondersteuningsvragen* is gewijzigd: "Heeft u een chronische aandoening? Bent u transplantatiepatiënt? Wordt u behandeld met chemotherapie? Is uw milt verwijderd? "

Triagecriterium "Wondtype" is gewijzigd:

- *Omschrijving* is gewijzigd: "Mogelijk Onschuldige peesletsel: door wond: peesletsel een kunnen kleine, de oppervlakkige vingers snijwond met aanliggende gladde wondranden (1-3 cm) die niet (meer) goed bloedt, worden een gebogen schaafwond of gestrekt splinterverwonding . Fors of Wond plakken/hechten of die blijft bloeden: bloedverlies bloeden: bloedverlies dat niet onder controle is te krijgen door het uitoefenen van directe druk. Hechten bij voorkeur binnen Na 12 6 uur. Tussen 12 - kan 24 er uur: na nog overleg steeds met gehecht huisarts. worden! Onschuldig: een kleine, oppervlakkige snijwond met aanliggende Peesletsel: gladde door wondranden peesletsel (1-3 kunnen cm) de die vingers niet (meer) bloedt, goed een worden schaafwond gebogen of splinterverwonding gestrekt .- "

Triagecriterium "Stolling afwijkend" is verwijderd.

Triagetypen

Er zijn geen wijzigingen.

Urgentiecategorieen

Er zijn geen wijzigingen.

Urgentiecategorie Afwijkingen

Er zijn geen wijzigingen.

Vervolgacties

Er zijn geen wijzigingen.

Vervolgactie Afwijkingen

Er zijn geen wijzigingen.

Ziektebeelden

Er zijn geen wijzigingen.