



**Testscenario's**  
Stichting Nederlandse Triage Standaard

*Behorende bij NTS-databaseversie 11.20*

**Colofon**

*Documentnaam*

NTS\_11.20\_260119\_Testscenario's\_v03.docx

*Uitgiftedatum*

19 januari 2026

*Auteurs*

Bart van der Geest & Tessa Postuma

## Toelichting

Met de testscenario's in dit document kan een ICT-leverancier een controle uitvoeren op de juistheid van de implementatie van een bepaalde NTS-databaseversie. De ondertitel van dit document vermeldt het versienummer van de database waarop de testscenario's betrekking hebben.

In de scenario's worden de volgende symbolen gebruikt:

- + Selectie ingangsklacht
- × Deselectie ingangsklacht
- ▶<sup>A</sup> Automatische beoordeling triagecriterium
- ▶ Beoordeling triagecriterium door gebruiker.

Er is een validatietool beschikbaar, bereikbaar via [validatie.de-nts.nl](http://validatie.de-nts.nl). Deze tool toont de juiste triageresultaten voor een bepaalde triage, welke triagecriteria verborgen/disabled moeten worden en waarom. Met behulp van deze tool kan een ICT-leverancier de juiste uitkomsten van testscenario's raadplegen.

Daarnaast kan een ICT-leverancier gebruikmaken van een read-only-variant van het cms van Stichting NTS, bereikbaar via [cms.de-nts.nl](http://cms.de-nts.nl). Het cms toont alle actuele gegevens van de database.

Accounts voor het cms en de validatietool kunnen worden aangevraagd via het Bureau van Stichting NTS: [bureaunts@de-nts.nl](mailto:bureaunts@de-nts.nl). Eén account geeft toegang tot beide applicaties.

*Noot: de validatietool en het cms maken gebruik van dezelfde, actuele productiedatabase. Na afloop van een test- of ontwikkelperiode kan deze database afwijken van gepubliceerde versies. De testscenario's in dit document sluiten in dat geval niet noodzakelijkerwijs aan bij de gegevens en resultaten uit beide genoemde applicaties.*

## Telefonische triage

Nr.	Patiënt	Triage	Urgentie	Vervolgactie	Adviezen & instructies
1 a	Vrouw 30 jr	ABCD: <geen afwijkingen>	U5	Advies	
b		+ Trauma extremiteit	U5	Advies	Contactadvies algemeen Contactadvies enkeldistorsie Contactadvies trauma Contusie hand/voet Distorsie teen Enkeldistorsie Gewrichtsklachten Pijnstilling NSAID Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Schaafwond Seksueel geweld Trauma vinger/teen Wond, klein
c		► Pijn = Hevig (8-10)	U3	HA	Contactadvies algemeen Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Seksueel geweld Trauma vinger/teen
d		+ Armklachten	U2	HA	Contactadvies algemeen Contactadvies armklachten hoogurgent Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Seksueel geweld Trauma vinger/teen
e		✘ Armklachten	U3	HA	Contactadvies algemeen Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Seksueel geweld Trauma vinger/teen
f		► Spaakverwonding = Ja	U3	SEH	<idem>

g		► Stand = Abnormaal onderarm/pols	U2	HA	Contactadvies algemeen Contactadvies trauma extremiteit hoogurgent Extremiteitletsel Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Seksueel geweld Trauma vinger/teen
h		► Stomp-buiktrauma bij zwangerschap = Ja	U2	VLK behandelaar	<idem>
i		► Amputatieletsel = Amputatie vinger of teen	U2	AMBU	Amputatie Contactadvies algemeen Contactadvies trauma extremiteit hoogurgent Extremiteitletsel Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Seksueel geweld Trauma vinger/teen
2 a	Man 30 jr	ABCD: <geen afwijkingen>	U5	Advies	
b		+ Braken	U5	Advies	Braken Buikgriep Contactadvies algemeen
c		► Braken = Aanhoudend	U3	HA	Contactadvies algemeen
d		+ Diabetes	U3	HA	<idem>
e		► Type diabetes = Onbekend	U2	SEH	Contactadvies algemeen Contactadvies diabetes hoogurgent
3 a	Man 40 jr	ABCD: <geen afwijkingen>	U5	Advies	
b		+ Oogklachten	U5	Advies	Contactadvies algemeen Contactadvies oogklachten Lasogen Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar
c		► Dubbelzien = Ja, acuut ontstaan	U2	HA	Contactadvies oogklachten hoogurgent Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar

d		▶ Kruit in het oog = Ja	U2	SEH	Contactadvies oogklachten hoogurgent Kruit in het oog Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar
4 a	Man 30 jr	ABCD: ▶ Kleur = Bleek	U5	Advies	
b		+ Pijn/druk thorax	U5	Advies	Contactadvies algemeen Contactadvies pijn/druk thorax Pijnstilling NSAID Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar
c		▶ Zweten = Ja	U1	AMBU	Contactadvies algemeen Contactadvies pijn/druk thorax hoogurgent Pijn op de borst Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar
5 a	Man 40 jr	ABCD: Kortademig, ernst = Matig	U2	HA	Contactadvies kortademig hoogurgent Hyperventilatie, recidief Kortademig, urgent
b		+ Trauma schedel	U2	AMBU	Contactadvies algemeen Contactadvies kortademig hoogurgent Contactadvies trauma schedel hoogurgent Hyperventilatie, recidief Kortademig, urgent Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar
c		▶ AVPU = V/verbale reactie	U1	AMBU	Contactadvies algemeen Contactadvies kortademig hoogurgent Contactadvies trauma schedel hoogurgent Hyperventilatie, recidief Kortademig, urgent Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Trauma schedel, urgent
6 a	Man 40 jr	ABCD: <geen afwijkingen>	U5	Advies	

b		+ Trauma aangezicht	U5	Advies	Contactadvies algemeen Contactadvies trauma Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Tand afgebroken Trauma gebit Trauma neus
c		► Losse tanden of kiezen = Ja, in melkgebit	U5	Tandarts	Contactadvies algemeen Contactadvies trauma Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Tand afgebroken Tandarts, eigen Trauma gebit Trauma neus
d		► Zwelling aangezicht = Ja	U3	HA	Contactadvies algemeen Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Tand afgebroken Tandarts, eigen Trauma aangezicht Trauma gebit
e		► Losse tanden of kiezen = Ja	U3	HA	<idem>
7 a	Man 40 jr	ABCD: <geen afwijkingen>	U5	Advies	
b		+ Buikpijn volwassene	U5	Advies	Buikgriep Buikpijn volwassene Contactadvies algemeen Maagklachten/maagzuur Pijnstilling NSAID Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar
c		► Buikpijn = Hevig (8-10)	U2	HA	Buikpijn volwassene Contactadvies buikpijn volwassene hoogurgent Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar

d		✚ Trauma buik	U2	AMBU	Buikpijn volwassene Contactadvies algemeen Contactadvies buikpijn volwassene hoogurgent Contactadvies trauma buik hoogurgent Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Trauma buik
e		▶ Aneurysma, vermoeden: <zichtbaar>	U2	AMBU	<idem>
f	39 jr	▶ Aneurysma, vermoeden: <verborgen>	U2	AMBU	<idem>
8 a	Man 21 jr	ABCD: ✚ Overlijden	U3	HA	
b		▶ Twijfel = Ja	U0	AMBU	Reanimatie drenkeling/verstikking volwassene Reanimatie volwassene Verhanging

## Fysieke triage

Nr.	Patiënt	Triage	Urgentie	Vervolgactie	Adviezen & instructies
1 a	Vrouw 50 jr	ABCD: <geen afwijkingen>	U5	Advies	
b		+ Bloedneus	U5	Advies	Contactadvies algemeen
c		▶ Bloedneus = Ja, blijft bloeden ondanks advies	U3	HA	<idem>
d		+ Trauma aangezicht	U3	HA	Contactadvies algemeen Contactadvies trauma Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Tand afgebroken Trauma gebit Trauma neus
e		▶ Bloedneus door trauma = Ja, blijft bloeden ondanks advies	U3	SEH	Contactadvies algemeen Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Tand afgebroken Trauma aangezicht Trauma gebit
2 a	Vrouw 50 jr	ABCD: Kleur = Grauw	U2	SEH	
b		+ Trauma nek	U2	SEH	Contactadvies algemeen Contactadvies trauma Nekklachten Pijnstilling NSAID Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar Pijnstilling tramadol/opiaat
c		▶ Trauma – fysieke triage = HET acuut	U1	SEH	Contactadvies algemeen Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar
3 a	Man 34 jr	ABCD: ▶ Kleur = Grauw	U2	SEH	
b		+ Pijn/druk thorax	U1	SEH	Contactadvies algemeen Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar
4 a	Man 56 jr	ABCD: <geen afwijkingen>	U5	Advies	

Nr.	Patiënt	Triage	Urgentie	Vervolgactie	Adviezen & instructies
b		<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Pijn/druk thorax</li> <li>▶<sup>A</sup> 40 jaar of ouder = Ja</li> <li>▶<sup>A</sup> 55 jaar of ouder = Ja</li> <li>▶<sup>A</sup> Geslacht = Man</li> <li>▶<sup>A</sup> Contact tussen 0:00 – 9:00 uur = Ja</li> </ul>	U1	SEH	Contactadvies algemeen Pijnstilling paracetamol vanaf 12 jaar