

Verantwoording doorgevoerde aanpassingen in versie 11.20

De aanpassingen zijn doorgevoerd op basis van besluiten genomen door de Redactieraad van Stichting NTS. De Redactieraad wordt gevormd door een voorzitter, een huisartsenpost-triagist, een huisarts werkzaam op een huisartsenpost, een verpleegkundig centralist Meldkamer Ambulancezorg, een medisch manager Ambulancezorg, een spoedeisendehulpverpleegkundige en een spoedeisendehulparts.

Ieder besluit wordt genomen in consensus met vertegenwoordiging van de drie genoemde sectoren. Voor relevante wijzigingen toont het veld 'klinische evaluatie' een samenvatting van de beredenering hoe de Redactieraad tot het besluit is gekomen, inclusief risicoafweging. Daarnaast staan bij iedere aanpassing de aanleidingen en overwegingen aangevinkt die een rol hebben gespeeld bij het nemen van het besluit. Deze staan in volgorde van belangrijkheid en zijn als volgt.

A. Incident

Herstel van een fout met mogelijk ernstige gevolgen.

B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt

Enkele voorbeelden van correcties die het triageresultaat kunnen beïnvloeden: herstel van een tekstuele fout; herstel van een gebroken link; triagecriterium dat altijd moet kunnen worden beoordeeld niet meer opnemen als dynamisch triagecriterium; realiseren van intern consistente triage tussen verschillende ingangsklachten.

C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt

Enkele voorbeelden van correcties die het triageresultaat niet kunnen beïnvloeden: herstel van spelfout; dynamisch triagecriterium verwijderen dat niet voorkomt in de urgentievoorwaarden; triagecriterium dat niet wordt gebruikt in de voorwaardenset voor urgentie verwijderen uit voorwaardenset voor vervolgartie of advies.

D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader

Het toetsingskader wordt gebruikt ter referentie en onderbouwing voor de vertaling van professionele standaarden naar de triage. Het primaire toetsingskader omvat de volgende professionele standaarden: NHG-Standaarden; NHG-Behandelrichtlijnen; LPA; richtlijndatabase van FMS. In situaties waarin het primaire toetsingskader niet toereikend is, geldt het secundaire toetsingskader: Triagewijzer verloskunde; reanimatierichtlijnen van NRR; richtlijnen van RIVM; farmacotherapeutisch kompas. Afgeleide producten van professionele standaarden, zoals Thuisarts.nl, kunnen ook worden geraadpleegd. De inhoud van de onderliggende professionele standaard blijft echter altijd leidend. Als afweging D is aangevinkt, worden de gebruikte professionele standaarden ook benoemd incl. herzieningsdatum (indien bekend).

E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken

Bij het ontbreken van een professionele standaard worden de volgende bronnen gebruikt ter referentie en onderbouwing voor de triage: zorgvuldige en expliciete beoordeling van het best beschikbare bewijsmateriaal uit wetenschappelijk onderzoek; zorgvuldige en expliciete beoordeling van klinische expertise van experts uit verschillende vakgebieden, zoals ambulancezorg, chirurgie, cardiologie, interne geneeskunde, huisartsgeneeskunde, kindergeneeskunde, neurologie, psychiatrie, spoedeisende zorg, tandheelkunde, triage, traumatologie, thuiszorg en verloskunde; inhoud van voorlichtingsmateriaal van bronnen die moeten voldoen aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), zoals patiëntenfolders van ziekenhuizen. Als afweging E is aangevinkt, worden ook de gebruikte bronnen benoemd.

F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten

G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria en tussen antwoordmogelijkheden

We streven naar triagecriteria die onderling exclusief zijn om te komen tot een zo duidelijk mogelijke triage. Daarom moeten dubbelingen, herhalingen en/of overlap tussen triagecriteria zoveel mogelijk worden vermeden. Geldt ook voor antwoordmogelijkheden binnen een triagecriterium.

H. Huidige werking van triagemodules

De werking van de triagemodules wordt in sterke mate gestuurd door eisen die Stichting NTS stelt. De afgedwongen werking van triagemodules stelt randvoorwaarden aan de wijze waarop de triagecontent kan worden ingevoerd.

I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules

Aanpassingen aan het eisenpakket kunnen nodig zijn om verbetering van de veiligheid, doelmatigheid en/of gebruiksgemak van triagemodules bij ICT-leveranciers af te dwingen.

J. Praktische uitvoerbaarheid

Triagecriteria die niet (goed) te beoordelen zijn op basis van een telefonische uitvraag kunnen worden beperkt tot fysieke triage. Daarnaast kunnen aanpassingen nodig zijn voor het bevorderen van de compleetheit van de set ingangsklachten en triagecriteria, opdat triagisten eenvoudig de juiste ingangsklachten en antwoordmogelijkheden van triagecriteria kunnen selecteren die goed matchen met het toestandsbeeld. Om dezelfde reden kunnen ook nieuwe triagecriteria of aanpassingen aan voorwaardensets of omschrijvingen van triagecriteria nodig zijn ter bevordering van de eenduidigheid van ingangsklachten en triagecriteria en het verduidelijken van de betekenis ervan.

K. Minimale mentale belasting voor triagisten

We streven naar een minimale mentale belasting voor triagisten bij het vertalen van de antwoorden van een melder naar de beoordeling van de triagecriteria en bij het geven van adviezen. Dit doen we door rekening te houden met cognitief-ergonomische aspecten. Voorbeelden: teksten die optimaal aansluiten op de taal en belevingswereld van de melder; extra antwoordmogelijkheid dat niet noodzakelijk is voor urgentiebepaling; vermijden van of-of-antwoordmogelijkheden; vermijden van ontkenningen in antwoordmogelijkheden.

Het meest actuele document 'Werkwijze NTS' geldt als leidraad voor ieder genomen besluit.

Een belangrijk uitgangspunt in dit document is de veronderstelde scholing, kennis en ervaring van de primaire doelgroep. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat teksten in de NTS medisch jargon kunnen bevatten.

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat een triagist altijd de mogelijkheid heeft om handmatig de urgentie en/of de vervolgactie te selecteren. Dit uitgangspunt raakt aan nog twee uitgangspunten:

- Triagisten moeten altijd contextuele factoren en alarmsignalen meewegen in de triage. Een relevante omstandigheid die kan worden aangemerkt als contextuele factor of alarmsignaal wordt daarom niet expliciet opgenomen in triagecriteria.
- Regio's hebben de mogelijkheid om regionale afspraken te maken.

De doorgevoerde aanpassingen volgen op de volgende pagina's. De cijfers tussen blokhaken [...] verwijzen naar de corresponderende regelnummers in het bijbehorende wijzigingendocument van deze versie.

1 Bij ingangsklacht 'Oogklachten' zijn de volgende 3 voorwaardensets op basis van triagecriteria toegevoegd die leiden tot vervolgactie HA voor zowel telefonische als fysieke triage:

- **Dubbelzien >= Ja, acuut ontstaan**
 - **Acute visusdaling >= Wazig zien EN Braken >= Ja EN Pijnlijk oog >= Gering (1-4)**
 - **Acute fotofobie >= Ja EN Pijnlijk oog >= Hevig (8-10)**
- [32]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Alleen bij trauma's moet de geadviseerde vervolgactie SEH zijn. De vervolgactie HA is passender voor situaties waarin geen sprake is van een trauma.

Besluitdatum: 29/08/2025 ID: 1019

2 In de instructies voor reanimatie en luchtwegobstructie zijn in het Duits en Engels alle cijfers aangevuld met telwoorden.
[6-8; 10-13]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 29/08/2025 ID: 1023

**3 Bij reanimatie-instructies voor volwassene en drenkeling/verstikking: 'ROSC' uitgebreid met de term 'tekenen van leven'.
[10-13]**

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 29/08/2025 ID: 1036

**4 De omschrijving van triagecriterium 'Risicogroep' uitgebreid met extra voorbeeld.
[92]**

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 29/08/2025 ID: 1025

5 Bij ingangsklacht 'Huidklachten/borstontsteking' de voorwaarde 'Borstontsteking >= Ja' gewijzigd van U3 naar U4. [25]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Aanpassing conform recent bijgewerkte NHG-Standaard 'Zwangerschap en kraamperiode' (juli 2025).

Besluitdatum: 29/08/2025 ID: 1037

**6 • Triagecriterium 'Stand' uitgebreid met extra antwoordmogelijkheid 'Abnormaal onderarm/pols'; omschrijving en ondersteuningsvragen navenant uitgebreid
• Deze nieuwe antwoordmogelijkheid toegevoegd aan ingangsklacht 'Trauma extremiteit' met urgentie U2
• Specifieke voorwaarde toegevoegd voor vervolgactie 'huisarts' bij telefonische triage [35; 96]**

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 29/08/2025 ID: 1031

7 Omschrijving en ondersteuningsvragen van triagecriterium 'Stomp buiktrauma bij zwangerschap' zijn aangepast.
[99]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 29/08/2025 ID: 1033

8 Bij ingangsklacht 'Oogklachten' specifieke voorwaarde toegevoegd voor vervolgactie 'huisarts' indien 'Oogletsel = Corpus alienum' EN 'Pijnlijk oog >= Gering (1-4)'.
[32]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Hiermee maken we expliciet wat al langer praktijk was.

Besluitdatum: 29/08/2025 ID: 1026

9 Bij ingangsklacht 'Oorklachten' is de bestaande voorwaarde 'Oorpijn, dubbelzijdig >= Ja' voor U3 aangepast naar U4. [33]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

In lijn gebracht met NHG-Standaard 'Otitis media acuta bij kinderen' (mei 2024).

Besluitdatum: 29/08/2025

ID: 1027

10 Nieuwe reden voor aanpassen vervolgactie toegevoegd. [114]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 29/08/2025

ID: 1035

11 Omschrijving van triagecriterium 'Dreigende dehydratie' aangevuld.
[58]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 29/08/2025 ID: 1029

12 • Binnen ingangsklacht 'Breathing' zijn toegevoegd: 'Contactadvies kortademigheid hoogurgent' en 'Kortademig, urgent'
• Nieuw advies toegevoegd 'Contactadvies duizelig hoogurgent'
• Binnen ingangsklacht 'Duizelig' is toegevoegd: 'Contactadvies duizelig hoogurgent'
[1-2; 16; 21]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Herstel van een kennelijke omissie.

Besluitdatum: 29/08/2025 ID: 1021

-
- 13 • In adviezen 'Contactadvies rugpijn hoogurgent' en 'Contactadvies rectale klachten hoogurgent' is de term 'vegetatieve verschijnselen' aangepast in 'shockverschijnselen'.
• Ziektebeeld 'Vegetatieve verschijnselen' hernoemd naar 'Shockverschijnselen'.
[3-4; 119]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 29/08/2025 ID: 1034

- 14 • Omschrijving triagecriterium AVPU is verduidelijkt voor het scoren van bewustzijn zonder te letten op verwardheid
• Nieuw triagecriterium 'Verward gedrag' toegevoegd om de mate van verwardheid bij zieke patiënten goed te beoordelen
• Triagecriterium 'Verward gedrag' toegevoegd aan meerdere ingangsklachten onder dezelfde urgentievoorwaarden als 'AVPU = V/verbal'
[14; 28; 38; 40; 43; 51; 68]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 31/10/2025 ID: 1040

- 15 **Nieuw triagecriterium 'Anders ziek dan anders' toegevoegd aan meerdere ingangsklachten om in combinatie met de bestaande voorwaarde 'Zieke indruk kind = ja' tot de urgentie U3 te komen. Dit bevordert de objectiviteit van de beoordeling van de mate van ziek zijn van het kind.**

[15; 17; 20; 23-25; 27; 29; 31; 33; 39-41]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 31/10/2025 ID: 1041

- 16 **Bij ingangsklachten 'Trauma nek' en 'Trauma schedel' zijn voorwaardensets toegevoegd van 'Trauma = HET niet meer ter plaatse' / 'Trauma - fysieke triage = HET niet acuut' met het nieuwe triagecriterium 'HET <2 uur geleden = ja' leidend tot resp. urgentie U2 en vervolgactie HA voor telefonische triage. Voor fysieke triage geldt de standaardvervolgactie SEH.**

[36-37; 42]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

In lijn gebracht met NHG-Standaard 'Hoofdtrauma' (herzien in februari 2025).

Besluitdatum: 31/10/2025 ID: 1043

17 In ingangsklacht 'Kraamvrouw' is voorwaarde 'Abnormaal ongerust = Ja' die tot U2 leidt verwijderd.
[30]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Er waren twee voorwaardensets: een leidde tot U2 en een tot U3. Die laatste is de correcte (conform Triagewijzer Verloeskunde). De afwijking is gecorrigeerd.

Besluitdatum: 29/08/2025 ID: 1044

18 In ondersteuningsvragen van diverse triagecriteria betreffende pijn zijn alle vragen over de pijnscore verwijderd.
[55-56; 60; 64; 80; 83; 85-86; 93]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 29/08/2025 ID: 1045

19 Omschrijving van triagecriterium 'Dubbelzien' is aangepast.
[59]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

De eerdere omschrijving was onvolledig: alleen in combinatie met andere neurologische uitvalsverschijnselen is dubbelzien met beide ogen verdacht voor neurologische uitval. De omschrijving is hersteld conform het advies van het NHG.

Besluitdatum: 31/10/2025 ID: 1046

20 Het triagecriterium 'meebewegende vlekken' is aangepast naar 'Vlek(ken) in gezichtsveld'. Antwoordmogelijkheden en bijbehorende omschrijving zijn ook aangepast.
[75]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 31/10/2025 ID: 1049

-
- 21 • Bij ingangsklacht 'Trauma schedel' is de urgentie van triagecriterium 'Insult na trauma' aangepast naar U2
• Omschrijving triagecriterium 'Insult na trauma' aangepast
[37; 70]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

De beoordeling van een bewusteloze patiënt wordt reeds afgevangen in de ABCD-triage: ingangsklacht Disability -> triagecriterium AVPU = U/bewusteloos. Het is redundant om dit ook nog te beoordelen in een ingangsklacht.

Besluitdatum: 31/10/2025 ID: 1048

- 22 Triagecriterium 'Landbouwgif' verwijderd van ingangsklacht 'Intoxicatie'. Wordt reeds afgevangen door triagecriterium 'Blootstelling gevaarlijke stoffen'.
[26; 111]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 31/10/2025 ID: 1051

-
- 23 • Triagecriterium 'Inhalatietrauma' hernoemd naar 'Inhalatietrauma / inhalatie gevaarlijke stoffen' en omschrijving uitgebreid**
• In ingangsklacht 'Intoxicatie' het triagecriterium 'Inhalatie gevaarlijke stoffen' vervangen door 'Inhalatietrauma / inhalatie gevaarlijke stoffen'
[26; 69; 109]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 31/10/2025

ID: 1053

- 24 Triagecriterium 'Uitstraling rugpijn' verwijderd bij ingangsklacht 'Rugpijn'.**
[34; 112]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

In lijn brengen met NHG-Standaard 'Aspecifieke lagerugpijn' (herziening september 2024).

Besluitdatum: 31/10/2025

ID: 1054

**25 Leef tijdsfilter 'vanaf 2 jaar' toegevoegd aan triagecriterium 'Ernst pijn/druk thorax'.
[60]**

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 31/10/2025 ID: 1059

**26 Omschrijving van advies 'Epipen' is bijgewerkt conform de bijsluiter van de auto-injector adrenalinepen van fabrikant MEDA Pharma GmbH & Co. KG (laatste goedkeuring november 2025).
[5]**

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Advies is veiliger gemaakt door aan te sluiten bij de instructies van de fabrikant.

Besluitdatum: 31/10/2025 ID: 1060

27 Verduidelijking van het type bijtworden in de omschrijving van het triagecriterium 'Bijtword'.
[53]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 31/10/2025

ID: 1061

28 In ingangsklacht 'Kraamvrouw' is triagecriterium 'Zieke indruk volwassene' toegevoegd met urgentie U3.
[30]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Deze aanpassing bevordert de veiligheid. De ingangsklacht is hiermee in lijn gebracht met alle andere ingangsklachten waarin voorwaarde 'Zieke indruk volwassene = ja' leidt tot urgentie U3.

Besluitdatum: 31/10/2025

ID: 1070

29 Voorwaarden voor het tonen van advies 'Trauma vinger/teen' bij ingangsklachten 'Wond' en 'Trauma extremiteit' uitgebreid.
[35; 39]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Reparatie van een kennelijke omissie. Dit bevordert de veiligheid.

Besluitdatum: 31/10/2025 ID: 1071

30 Diverse aanpassingen in ingangsklachten Diabetes en Braken die ervoor zorgen dat alleen patiënten met diabetestype 1 of 'onbekend' worden doorverwezen naar de internist / SEH bij urgentie U2. Patiënten met diabetestype 2 worden doorverwezen naar de huisarts indien urgentie U2. De aanpassingen zorgen er tevens voor dat de triage completer kan worden uitgevoerd, aangezien de beoordeling van het diabetestype wordt uitgesteld in de triage na de uitvraag van andere triagecriteria.
[15; 19]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

De aanpassing bevordert de doelmatigheid én veiligheid, en is in lijn met NHG-Standaard Diabetes Mellitus Type 2.

Besluitdatum: 12/12/2025 ID: 1111

31 Triagecriterium 'Apatisch na dyspnoe' verwijderd uit ingangsklacht 'Ziek kind/koorts kind'. Dit wordt al afgevangen in de ABCD-triage.
[40]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 12/12/2025 ID: 1102

32 Reanimatieinstructies zijn aangepast conform de laatste update.
[10-13; 117]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

In lijn brengen met richtlijn 'Reanimatie 2025 in Nederland' van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
(herzieningsdatum oktober 2025).

Besluitdatum: 12/12/2025 ID: 1103

33 Omschrijving van triagecriterium 'Kortademig, ernst' uitgebreid met een uitleg van antwoordmogelijkheid 'Niet/nauwelijks'. Ondersteuningsvragen zijn ook bijgewerkt.
[73]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 12/12/2025 ID: 1082

34 Tekstuele verbetering van de omschrijving van het triagecriterium 'Stolling afwijkend bij trauma'
[98]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 12/12/2025 ID: 1104

35 Omschrijving van triagecriterium 'Tetanusindicatie' verduidelijkt.
[100]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Omschrijving aangepast conform RIVM-richtlijn 'Tetanus | LCI-richtlijn' van 21-feb-2019. Oude omschrijving was te ruim.

Besluitdatum: 12/12/2025 ID: 1078

36 Ingangsklacht Hartkloppingen gelijkgetrokken met ingangsklacht Intoxicatie.
[22]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Ingangsklacht Hartkloppingen is uitgebreid met triagecriteria voor intoxicatie door drugs en/of alcohol. Deze situatie wordt bij voorkeur getrieerd via ingangsklacht Intoxicatie, maar de route via Hartkloppingen is ook denkbaar. Dat geeft nu dezelfde uitkomst.

Besluitdatum: 12/12/2025 ID: 1080

**37 Bij ingangsklacht 'Wond' is gerelateerde ingangsklacht 'Trauma extremiteit' toegevoegd.
[39]**

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 12/12/2025 ID: 1084

**38 Bij triagecriterium 'Urgentieverhogende factoren' toegevoegd dat stimulerende drugs relevant zijn tot (maar liefst) 4 dagen na gebruik. Dit bevordert de veiligheid.
[102]**

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Adviezen van Trimbos Instituut en Educare Groningen opgevolgd.

Besluitdatum: 12/12/2025 ID: 1087

39 In triagecriterium 'Schedelhematoom' duidelijker omschreven onder welke voorwaarden een schedelhematoom urgentieverhogend is.

[94]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 12/12/2025

ID: 1089

40 Triagecriterium 'Uitstraling buikpijn boven diafragma' is hernoemd naar 'Uitstraling naar of pijn in schouderblad(en)/bovenrug. De omschrijving is bovendien verbeterd.

[101]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 12/12/2025

ID: 1090

41 Aan ingangsklacht 'Buikpijn volwassene' is gerelateerde ingangsklacht 'Zwangerschap en partus' toegevoegd.
[18]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 12/12/2025 ID: 1091

42 Van het triagecriterium 'Brandblaar, grootte' is ter bevordering van de leesbaarheid het antwoord 'Nee of kleiner dan of gelijk aan 2-eurostuk' gesplitst in twee verschillende antwoorden.
[54]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 12/12/2025 ID: 1097

43 Van meerdere triagecriteria zijn leeftijdsfilters verruimd of verwijderd.
[44-46; 48-50; 52; 57; 61-63; 65-67; 71-72; 74; 76-78; 81; 84; 87-88; 91; 97; 101; 103-108]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Bij de genoemde triagecriteria waren de leeftijdsfilters (iets) te strikt ingesteld. Door deze te verruimen is de veiligheid vergroot.

Besluitdatum: 12/12/2025 ID: 1098

44 Redenen voor afwijken urgentiecategorie en vervolgactie 'palliatieve zorg' hernoemd naar 'terminale zorg'
[31]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 12/12/2025 ID: 1095

-
- 45 Bij ingangsklacht 'Koorts volwassene' is de urgentievoorwaarde voor triagecriterium 'Kraambed' verwijderd. Is inmiddels gedekt door ingangsklacht 'Kraamvrouw'.
[32]

Aanleidingen en/of overwegingen voor deze aanpassing

- A. Incident
- B. Correctie die het triageresultaat beïnvloedt
- C. Correctie die het triageresultaat niet beïnvloedt
- D. Overeenstemming met actuele professionele standaarden; toetsingskader
- E. Overeenstemming met expert opinions, best practices en wetenschappelijke onderzoeken
- F. Ongewenste herhaling van ABCD-triagecriteria in overige ingangsklachten
- G. Ongewenste overlap tussen triagecriteria binnen een ingangsklacht
- H. Huidige werking van triagemodules
- I. Gewenste nieuwe of veranderde werking van triagemodules
- J. Praktische uitvoerbaarheid
- K. Minimale mentale belasting voor triagisten

Klinische evaluatie - alleen voor categorieën B, D en E

Besluitdatum: 12/12/2025

ID: 1096
